CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO NO 51BQ2872

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO III – **MODULO B** DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426 SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI:

*ON THE BASIS OF OUR VERIFICATIONS CARRIED OUT ACCORDING TO ANNEX III – **MODULE B** OF THE REGULATION (EU) 2016/426 WE HEREBY DECLARE THAT THE FOLLOWING PRODUCTS:*

GRIGLIE PER USO COLLETTIVO / *COMMERCIAL GRILLS*

TIPO / TYPE 2872

FABBRICANTE / *MANUFACTURER*

DENOMINAZIONE / *COMPANY NAME* MODULAR PROFESSIONAL SRL

INDIRIZZO / *ADDRESS* VIA PALU' 93 - 31020 SAN VENDEMIANO TV - IT - Italy

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUDDETTO

MEET THE REQUIREMENTS OF THE AFOREMENTIONED REGULATION

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO CONSENTE L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE SUI PRODOTTI A CONDIZIONE CHE SIA SODDISFATTA UNA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO III (MODULO C2 O D O E O F) DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426.

THIS EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE ALLOWS THE CE MARKING ON THE PRODUCTS IF ONE OF THE CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES INDICATED IN ANNEX III (MODULE C2 OR D OR E OR F) OF REGULATION (EU) 2016/426, IS SATISFIED.

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO È RILASCIATO DA IMQ IN QUALITÀ DI ORGANISMO NOTIFICATO PER IL REGOLAMENTO (UE) 2016/426. IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO E': **0051**

*THIS EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE IS ISSUED BY IMQ AS NOTIFIED BODY FOR THE REGULATION (EU) 2016/426. IDENTIFICATION NUMBER OF IMQ S.P.A. AS NOTIFIED BODY IS: **0051***

QUESTO CERTIFICATO COMPRENDE 2 ALLEGATI.

THIS CERTIFICATE INCLUDES 2 ANNEXES.

PRIMA EMISSIONE: *FIRST ISSUE*	2018/07/19
EMISSIONE CORRENTE: *CURRENT ISSUE*	2023/03/27
EMISSIONE PRECEDENTE: *PREVIOUS ISSUE*	2018/07/19
DATA DI SCADENZA: *EXPIRING DATE*	2028/07/18

B.U. PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT
CERTIFICATION SECTOR - MANAGER

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto al regolamento generale per la valutazione della conformità ai sensi delle direttive comunitarie per le quali IMQ opera come organismo notificato n. 0051 e alle prescrizioni particolari regolamento (UE) N. 2016/426 (GAR) "sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi" allegato III - MODULO B - Esame UE del Tipo – Tipo di produzione.
This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general rules for assessing conformity to community directives for which IMQ operates as notified body n°. 0051 and to the special requirements for regulation (EU) No. 2016/426 (GAR) "on appliances burning gaseous fuels" annex III - MODULE B – EU Type-examination — Production type

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 005 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2018-07-19
Emissione corrente | Current issue	2023-03-27
Emissione precedente | Previous issue	2018-07-19

Prodotto | Product

Griglie per uso collettivo
Commercial chargrills

Fabbricante | Manufacturer

MODULAR PROFESSIONAL SRL
VIA PALU' 93
31020 SAN VENDEMIANO TV
IT - Italy

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

VIA PALU' 93 31020 SAN VENDEMIANO TV Italy

Norme

EN 203-1:2014
EN 203-1:2014/AC:2016
EN 203-2-10:2007

Standards

EN 203-1:2014
EN 203-1:2014/AC:2016
EN 203-2-10:2007

Rapporto di Valutazione | Assessment Report

GP23-0087539-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di prodotto | Product	**Griglie per uso collettivo / Commercial chargrills**
Serie | Series	**2872**
Installazione | Installation	**Tipo/Type A1**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S007AS

Marca | Trade mark	**MODULAR PROFESSIONAL**
Modello | Model	**Tipo / Type 2872 – vedere allegato modelli / see models annex**
Portata nominale complessiva | Total nominal gas rate	**Da 5,5 kW a 19 kW / From 5,5 kW to 19 kW**
Bruciatori | Burners	**Da 1 a 2 / From n. 1 to n. 2**
Portata nominale bruciatori | Nominal heat input	**Da 5,5 kW a 9,5 kW / From 5,5 kW to 9,5 kW**

AR.X001Y2

Marca | Trade mark	**MPR**
Modello | Model	**Tipo / Type 2872 – vedere allegato modelli / see models annex**
Portata nominale complessiva | Total nominal gas rate	**Da 5,5 kW a 19 kW / From 5,5 kW to 19 kW**
Bruciatori | Burners	**Da 1 a 2 / From n. 1 to n. 2**
Portata nominale bruciatori | Nominal heat input	**Da 5,5 kW a 9,5 kW / From 5,5 kW to 9,5 kW**

AR.X001Y3

Marca | Trade mark	**CLEYLA**
Modello | Model	**Tipo / Type 2872 – vedere allegato modelli / see models annex**
Portata nominale complessiva | Total nominal gas rate	**Da 5,5 kW a 19 kW / From 5,5 kW to 19 kW**
Bruciatori | Burners	**Da 1 a 2 / From n. 1 to n. 2**
Portata nominale bruciatori | Nominal heat input	**Da 5,5 kW a 9,5 kW / From 5,5 kW to 9,5 kW**

Ulteriori informazioni | Additional Information

La sezione Paesi di destinazione fornisce solo situazioni nazionali relative a gas, pressioni e categorie di apparecchi che si applicano a livello nazionale o locale secondo la EN 437:2021. / The section Countries of destination gives only national situations relating to gases, gas pressures and appliance categories that apply

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2018-07-19
Emissione corrente | Current issue	2023-03-27
Emissione precedente | Previous issue	2018-07-19

nationally or locally according to EN 437:2021.

Per quanto riguarda le categorie dell'apparecchio per Albania (AL), Bulgaria (BG) , Islanda (IS), Lituania (LV), Lussemburgo (LU), Malta (MT) e Repubblica di macedonia (MK) non sono disponibili informazioni all'interno della EN 437:2021, quindi le condizioni nazionali di fornitura del gas di questi paesi devono essere verificate con il fornitore di gas locale / Concerning the appliance categories for Albania (AL), Bulgaria (BG), Iceland (IS), Latvia (LV), Luxembourg (LU), Malta (MT) and Republic of Macedonia (MK) no information are available within EN 437:2021, so the national gas supply conditions of these countries have to be checked with local gas supplier.

Categorie III1e2H3B/P (DE), III1ae2H3B/P (SE), II2ELwLs3B/P (HU), II2HS3B/P (HU), II2E3B/P (PL) non applicabili per i modelli …60/… e …65/… / g Categories III1e2H3B/P (DE), III1ae2H3B/P (SE), II2ELwLs3B/P (HU), II2HS3B/P (HU), II2E3B/P (PL) not applicable for models ... 60/... and ... 65/...

Paesi di destinazione | Countries of destination

Paesi di destinazione/Countries of destination	*Sigla/Code*	*Categorie/Categories*	*Gas e pressioni/Gas and supply pressures*
ALBANIA/ALBANIA	AL	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ALBANIA/ALBANIA	AL	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
BELGIO/BELGIUM	BE	II2E+3+	G20/G25=20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar
BULGARIA/BULGARIA	BG	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CROAZIA/CROATIA	HR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	III1a2H3B/P	G110=8mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	III1e2H3B/P	G150.1=8mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
ESTONIA/ESTONIA	EE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FINLANDIA/FINLAND	FI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FRANCIA/FRANCE	FR	II2E+3+	G20/G25=20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar
GERMANIA/GERMANY	DE	II2ELL3B/P	G20=20mbar G25=20mbar G30/G31=50mbar
GERMANIA/GERMANY	DE	II2E3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2018-07-19
Emissione corrente | Current issue	2023-03-27
Emissione precedente | Previous issue	2018-07-19

GRECIA/GREECE	GR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
IRLANDA/IRELAND	IE	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ISLANDA/ICELAND	IS	I3B/P	G30/G31=30mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ITALIA/ITALY	IT	III1a2H3+	G110=8mbar G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LETTONIA/LATVIA	LV	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LUSSEMBURGO/LUXEMBURG	LU	I2E	G20=20mbar
MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA	MK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
MACEDONIA/REPUBLIC OF MACEDONIA	MK	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
MALTA/MALTA	MT	I3B/P	G30/G31=30mbar
NORVEGIA/NORWAY	NO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	II2EK3B/P	G20=20mbar G25.3=25mbar G30/G31=30mbar
POLONIA/POLAND	PL	I2E	G20=20mbar
POLONIA/POLAND	PL	II2ELwLs3B/P	G20=20mbar G27=20mbar G2.350=13mbar G30/G31=37mbar
POLONIA/POLAND	PL	II2E3B/P	G20=20mbar G30/G31=37mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2E3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione | First issue	2018-07-19
Emissione corrente | Current issue	2023-03-27
Emissione precedente | Previous issue	2018-07-19

ROMANIA/ROMANIA	RO	II2L3B/P	G25=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SPAGNA/SPAIN	ES	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	III1ab2H3B/P	G110=8mbar G120=8mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	III1a2H3B/P	G110=8mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	III1ae2H3B/P	G110=8mbar G150.1=8mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
TURCHIA/TURKEY	TR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	I3B/P	G30/G31=30mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	II2HS3B/P	G20=25mbar G30/G31=30mbar G25.1=25mbar

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-19
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-27
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-19

Allegato modelli | Models annex

GRIGLIE GAS SERIE FU600 - FU650
GAS GRILLS SERIES FU600 - FU650

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
…60/30 GRL	300	x	600	x	280	5,5	A1
…60/60 GRL	600	x	600	x	280	11	A1
…65/40 GRL	400	x	650	x	280	5,5	A1
…65/70 GRL	700	x	650	x	280	11	A1
…65/40 GRG	400	x	650	x	280	7,5	A1
…65/70 GRG	700	x	650	x	870	15	A1

Note/Notes					
FU…/…	->	Versione Function / Version Function	->	es.	FU60/30 GRL
…/…	->	Versione Classic / Version Classic	->	es.	60/30 GRL
CL…/…	->	Versione Cleyla / Version Cleyla	->	es.	CL60/30 GRL
GM…/…	->	Versione GastroM / Version GastroM	->	es.	GM60/30 GRL
FS…/…	->	Versione Fusio / Version Fusio	->	es.	FS60/30 GRL
…/30…	->	½ modulo / ½ module			
…/40…	->	½ modulo / ½ module			
…/60…	->	1 modulo / 1 module			
…/70…	->	1 modulo / 1 module			
…/… GRL	->	Griglia gas pietralavica / Gas Lavic Stone Grill			
…/… GRG	->	Griglia gas / Gas Grill			
Tutti i modelli possono avere griglia in ghisa o griglia in inox / All models can have a cast iron or a stainless grill					
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-19
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-27
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-19

GRIGLIE GAS SERIE FUN 600-650
GAS GRILLS SERIES FUN 600-650

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
…60/30GRL…/T	300	x	600	x	280	5,5	A1
…60/60GRL…/T	600	x	600	x	280	11	A1
…65/40GRL…/T	400	x	650	x	280	5,5	A1
…65/70GRL…/T	700	x	650	x	280	11	A1
…65/40GRG…/T	400	x	650	x	280	7,5	A1
…65/70GRG…/T	700	x	650	x	280	15	A1

Note/Notes					
F…/…	->	Versione Fun / Version Fun	->	es.	F60/30GRLI/T
…/30…	->	½ modulo / ½ module			
…/40…	->	½ modulo / ½ module			
…/60…	->	1 modulo / 1 module			
…/70…	->	1 modulo / 1 module			
…/…GRLI/…	->	Griglia gas pietralavica inox / Gas lava stone inox Grill			
…/…GRGI/…	->	Griglia gas inox / Gas inox Grill, inox grid			
…/…GRLG/…	->	Griglia gas pietralavica ghisa / Gas Lava stone cast iron Grill			
…/…GRGG/…	->	Griglia gas ghisa / Gas inox Grill, cast iron grid			
…/……/T	->	Versione top / Top version			
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-19
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-27
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-19

GRIGLIE GAS PIETRA LAVICA SERIE 700
GAS LAVA-STONE GRILLS SERIES 700

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
…70/40 GRL…	400	X	700	X	280 850	7,5	A1
…70/80 GRL…	800	X	700	X	280 850	15	A1
…70/40 GRL…	400	X	730	X	250 870	7,5	A1
…70/80 GRL…	800	X	730	X	250 870	15	A1

Note/Notes					
FU…/…	->	Versione Function / Version Function	->	es.	FU70/80 GRL
…/…	->	Versione Classic / Version Classic	->	es.	70/80 GRL
EM…/…	->	Versione Emotion / Version Emotion	->	es.	EM70/80 GRL
VS…/…	->	Versione Virtus / Version Virtus	->	es.	VS70/80 GRL
PK…/…	->	Versione Pratika / Version Pratika	->	es.	PK70/80 GRL
CL…/…	->	Versione Cleyla / Version Cleyla	->	es.	CL70/80 GRL
GM…/…	->	Versione GasroM / Version GastroM	->	es.	GM70/80 GRL
FS…/…	->	Versione Fusio / Version Fusio	->	es.	FS70/80 GRL
…/40…	->	½ modulo / ½ module			
…/80…	->	1 modulo / 1 module			
…/… GRL…	->	Griglia gas pietralavica / Gas Lavic Stone Grill			
…/… …-T	->	Versione top / Top version	->	es.	EM70/40 GRL-T
…/… …	->	Versione vano aperto / Open cabinet version	->	es.	FU70/40 GRL
…/… …-P	->	Versione vano con porta / Cabinet with doors version	->	es.	EM70/40 GRL-P
Tutti i modelli possono avere griglia in ghisa o griglia in inox / All models can have a cast iron or a stainless grill					
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					
I modelli H250-280 possono essere a installati su vano, a ponte e su piedini / H250-280 models can be installed on the cabinet (open or closed), to bridge and on feet					

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-19
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-27
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-19

GRIGLIE GAS SERIE FU700
GAS GRILLS SERIES FU700

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
…70/40 GRG…	400	X	700	X	280 850	7,5	A1
…70/70 GRG…	800	X	700	X	280 850	15	A1

Note/Notes					
FU…/…	->	Versione Function / Version Function	->	es.	FU70/70 GRG
…/…	->	Versione Classic / Version Classic	->	es.	70/70 GRG
CL…/…	->	Versione Cleyla / Version Cleyla	->	es.	CL70/70 GRG
GM…/…	->	Versione GasroM / Version GastroM	->	es.	GM70/70 GRG
FS…/…	->	Versione Fusio / Version Fusio	->	es.	FS70/70 GRG
…/40…	->	½ modulo / ½ module			
…/70…	->	1 modulo / 1 module			
…/… GRG…	->	Griglia gas / Gas Grill			
…/… …-T	->	Versione top / Top version	->	es.	EM70/40 GRL-T
…/… …	->	Versione vano aperto / Open cabinet version	->	es.	FU70/40 GRL
…/… …-P	->	Versione vano con porta / Cabinet with doors version	->	es.	EM70/40 GRL-P
Tutti i modelli possono avere griglia in ghisa o griglia in inox / All models can have a cast iron or a stainless grill					
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					
I modelli H250-280 possono essere a installati su vano, a ponte e su piedini / H250-280 models can be installed on the cabinet (open or closed), to bridge and on feet					

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-19
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-27
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-19

GRIGLIE GAS SERIE ROC-FUN 700
GAS GRILLS SERIES ROC-FUN 700

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
…70/40GRL…	400	X	700	X	280 850	7,5	A1
…70/80GRL…	800	X	700	X	280 850	15	A1
…70/40GRG…	400	X	700	X	280 850	7,5	A1
…70/70GRG…	700	X	700	X	280 850	15	A1
…70/40GRL…	400	X	730	X	250 870	7,5	A1
…70/80GRL…	800	X	730	X	250 870	15	A1

Note/Notes					
F…/…	->	Versione Fun / Version Fun	->	es.	F70/80GRLG/A
R…/…	->	Versione ROC / Version ROC	->	es.	R70/80GRLI/P
…/40…	->	½ modulo / ½ module			
…/80…	->	1 modulo / 1 module			
…/…GRLI/…	->	Griglia gas pietralavica inox / Gas lava stone inox Grill			
…/…GRGI/…	->	Griglia gas inox / Gas inox Grill, inox grid			
…/…GRLG/…	->	Griglia gas pietralavica ghisa / Gas Lava stone cast iron Grill			
…/…GRGG/…	->	Griglia gas ghisa / Gas inox Grill, cast iron grid			
…/……/T	->	Versione top / Top version	->	es.	R70/40GRLI/T
…/……/A	->	Versione vano aperto / Open cabinet version	->	es.	R70/40GRLI/A
…/……/P	->	Versione vano con porta / Cabinet with doors version	->	es.	R70/40GRLI/P
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					
I modelli H250-280 possono essere a installati su vano, a ponte e su piedini / H250-280 models can be installed on the cabinet (open or closed), to bridge and on feet					

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-19
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-27
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-19

GRIGLIE GAS PIETRA LAVICA SERIE EM 900
GAS LAVA-STONE GRILLS SERIES EM 900

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
…90/40 GRL…	400	X	900	X	250 870	9,5	A1
…90/80 GRL…	800	X	900	X	250 870	19	A1

Note/Notes					
EM…/…	->	Versione Emotion / Version Emotion	->	es.	EM70/80 GRL
VS…/…	->	Versione Virtus / Version Virtus	->	es.	VS70/80 GRL
PK…/…	->	Versione Pratika / Version Pratika	->	es.	PK70/80 GRL
CL…/…	->	Versione Cleyla / Version Cleyla	->	es.	CL70/80 GRL
GM…/…	->	Versione GasroM / Version GastroM	->	es.	GM70/80 GRL
FS…/…	->	Versione Fusio / Version Fusio	->	es.	FS70/80 GRL
…/40…	->	½ modulo / ½ module			
…/80…	->	1 modulo / 1 module			
…/… GRL…	->	Griglia gas pietralavica / Gas Lavic Stone Grill			
…/… …-T	->	Versione top / Top version	->	es.	EM90/40 GRL-T
…/… …	->	Versione vano aperto / Open cabinet version	->	es.	EM90/40 GRL
…/… …-P	->	Versione vano con porta / Cabinet with doors version	->	es.	EM90/40 GRL-P
Apparecchi con Qn 9,5 kW -> 8,3 kW (G110 8 mbar and G150.1 8 mbar). Apparecchi con Qn 19 kW -> 16,6 kW (G110 8 mbar and G150.1 8 mbar). / Appliances with Qn 9,5 kW -> 8,3 kW (G110 8 mbar and G150.1 8 mbar). Appliances with Qn 19 kW -> 16,6 kW (G110 8 mbar and G150.1 8 mbar).					
Tutti i modelli possono avere griglia in ghisa o griglia in inox / All models can have a cast iron or a stainless grill					
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					
I modelli H250 possono essere a installati su vano, a ponte e su piedini / H250 models can be installed on the cabinet (open or closed), to bridge and on feet					

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo
Annex to EC/EU Type Examination Certificate

Prima emissione / First issue: 2018-07-19
Emissione corrente / Current issue: 2023-03-27
Emissione precedente / Previous issue: 2018-07-19

GRIGLIE GAS PIETRA LAVICA SERIE ROC 900
GAS LAVA-STONE GRILLS SERIES ROC 900

Modello / *Model*	**Dimensioni** *Size*					**Qn**	**Tipo installazione** *Installation Type*
	L *W*		**P** *D*		**A** *H*	**(kW)**	**(kW)**
	(mm)						
…90/40GRL…	400	X	900	X	250 870	9,5	A1
…90/80GRL…	800	X	900	X	250 870	19	A1

Note/Notes					
R…/…	->	Versione ROC / Version ROC	->	es.	R90/80GRLG/P
…/40…	->	½ modulo / ½ module			
…/80…	->	1 modulo / 1 module			
…/…GRLI/…	->	Griglia gas pietralavica inox / Gas lava stone inox Grill			
…/…GRLG/…	->	Griglia gas pietralavica ghisa / Gas Lava stone cast iron Grill			
…/……/T	->	Versione top / Top version	->	es.	R90/40GRLI/T
…/……/A	->	Versione vano aperto / Open cabinet version	->	es.	R90/40GRLI/A
…/……/P	->	Versione vano con porta / Cabinet with doors version	->	es.	R90/40GRLI/P
Apparecchi con Qn 9,5 kW -> 8,3 kW (G110 8 mbar and G150.1 8 mbar). Apparecchi con Qn 19 kW -> 16,6 kW (G110 8 mbar and G150.1 8 mbar). / Appliances with Qn 9,5 kW -> 8,3 kW (G110 8 mbar and G150.1 8 mbar). Appliances with Qn 19 kW -> 16,6 kW (G110 8 mbar and G150.1 8 mbar).					
Tutti i modelli possono essere a sbalzo / All models can be cantilevered					
I modelli H250 possono essere a installati su vano, a ponte e su piedini / H250 models can be installed on the cabinet (open or closed), to bridge and on feet					