


food





Vaatwaskorven	71
Bordeninzet voor stapelbakken	75
Stapelbakken met vakverdelingen	76
Transport- & opslagbakken nest- en/of stapelbaar	78
Vlees-, brood- of viskratten	81
Euronorm draaistapelkratten	85
Containers voor ingrediënten	86
Spoel- & mengbakken	86
Cilindrische tonnen, emmers & kuipen	87
Handscheppen, maatbekers & trechters	88
Sausdispensers	90
Wijnkisten	92
Gastronorm voorraaddozen	93
Isotherme containers en eutectische platen	96

Traex vaatwaskorven



De Traex vaatwaskorven voldoen aan de normen en eisen van ieder professioneel vaatwassysteem. Alle korven hebben een standaard formaat van 500x500 mm en zijn vervaardigd uit slagvast copolymeer kunststof. De robuuste dubbelwandige structuur zorgt voor een maximale bescherming van de inhoud. De antislipstructuur en de ergonomische handgrepen aan 4 zijden staan garant voor een vlotte handling.



Traex glazenkorven 500x500x100 - CPM - ●

Art. nr. korf	Art. nr. opzetrand	Ø glas	info
TRX-0009	TRX-1009	115 - 150	9 vakken van 150 x 150
TRX-0012	TRX-1012	115 - 125	12 vakken hexagonaal
TRX-0016	TRX-1016	90 - 114	16 vakken van 114 x 114
TRX-0020	TRX-1020	90 - 100	20 vakken hexagonaal
TRX-0025	TRX-1025	75 - 90	25 vakken van 90 x 90
TRX-0030	TRX-1030	75 - 81	30 vakken hexagonaal
TRX-0036	TRX-1036	64 - 74	36 vakken van 74 x 74
TRX-0049	TRX-1049	25 - 63	49 vakken van 63 x 63
	TRX-1000		open opzetrand

GLASS RACKS TRAEX BY

VOLLRATH

Voeg opzetranden toe aan de glazenkorven om hogere glashoogtes te kunnen reinigen en stockeren. Voor wijnglazen met voet kan je opteren om enkel de bovenste opzetrand met vakverdeling te kiezen en verder open opzetranden te monteren.

Hou er rekening mee dat, wanneer de opzetrand gemonteerd is je deze niet meer kunt demonteren.

aantal opzetranden	hoogte korf	max. hoogte glas
zonder rand	100	85
1 opzetrand	140	120
2 opzetranden	180	160
3 opzetranden	220	200
4 opzetranden	260	240



Traex vaatwaskorven 500x500x100 - CPM - ●

Art. nr. info

basiskorven

TRX-0001 grofmazige vaatwaskorf

TRX-0002 fijnmazige vaatwaskorf

tassenkorven

TRX-5016 koppenkorf met 16 vakken van 112 x 112

TRX-5020 koppenkorf met 20 vakken van 112 x 89

TRX-5025 koppenkorf met 25 vakken van 90 x 90

bordenkorven met pinnen

TRX-0003 korf voor borden, dienbladen, kommen, ...

TRX-0004 korf voor platen en schotels groter dan 450 mm

Traex toebehoren vaatwaskorven - PP - ●



Art. nr. info

bestekkorven

TRX-6000 430 x 210 x 150 8-vaks bestekkorf zonder beugels

TRX-6001 430 x 210 x 150 8-vaks bestekkorf met beugels

TRX-6002 Ø114 x 143 ronde bestekbeker met geperforeerde zijden & gerasterde bodem

identificatieclips

TRX-0099 111 x 41 identificatieclips ○ ● ● ● ● ● ● ●

deksels

TRX-7000 500 x 500 x 37 open deksel voor alle Traex korven

TRX-7001 500 x 500 x 37 gesloten deksel voor alle Traex korven

beschermhoezen

TRX-9000 546 x 546 x 910 transparante vinyl beschermhoes voor vaatwaskorven

TRX-9001 546 x 546 x 1220 transparante vinyl beschermhoes voor vaatwaskorven

onderstellen en varia

TRX-4000 540 x 540 x 226 transportonderstel voor korven - 4 zwenkwielen van Ø125 mm

TRX-4001 duwbeugel voor TRX-4000

TRX-4002 540 x 540 x 90 opvangbak


De Fries Clixrack 500 glazenkorven zorgen voor een uitstekende reiniging en het snel drogen van de glazen door de open korfconstructie. Het eenvoudige Clixrack systeem laat aan de hand van een ophoogstuk – beschikbaar in diverse maten – de basiskorf en het bovenste frame in elkaar klikken. Iedere korf is 500x500 mm en perfect onderling stapelbaar bij stockage of transport.




FRIES®
rack
system

Fries Clixrack 500 vaatwaskorven 500x500 - PP


Art. nr.	aantal vakken	Art. nr.	aantal vakken	Art. nr.	aantal vakken	Art. nr.	aantal vakken
glas H 73mm - korf H 106mm		glas H 155mm - korf H 188mm		glas H 200mm - korf H 233mm		glas H 245mm - korf H 278mm	
DWF-5011	16	DWF-5041	16	DWF-5071	16	DWF-5101	16
DWF-5012	20	DWF-5042	20	DWF-5072	20	DWF-5102	20
DWF-5013	25	DWF-5043	25	DWF-5073	25	DWF-5103	25
DWF-5014	30	DWF-5044	30	DWF-5074	30	DWF-5104	30
DWF-5015	36	DWF-5045	36	DWF-5075	36	DWF-5105	36
DWF-5016	44	DWF-5046	44	DWF-5076	44	DWF-5106	44
glas H 120mm - korf H 153mm		glas H 170mm - korf H 203mm		glas H 215mm - korf H 248mm		glas H 260mm - korf H 293mm	
DWF-5021	16	DWF-5051	16	DWF-5081	16	DWF-5111	16
DWF-5022	20	DWF-5052	20	DWF-5082	20	DWF-5112	20
DWF-5023	25	DWF-5053	25	DWF-5083	25	DWF-5113	25
DWF-5024	30	DWF-5054	30	DWF-5084	30	DWF-5114	30
DWF-5025	36	DWF-5055	36	DWF-5085	36	DWF-5115	36
DWF-5026	44	DWF-5056	44	DWF-5086	44	DWF-5116	44
glas H 140mm - korf H 173mm		glas H 185mm - korf H 218mm		glas H 230mm - korf H 263mm			
DWF-5031	16	DWF-5061	16	DWF-5091	16		
DWF-5032	20	DWF-5062	20	DWF-5092	20		
DWF-5033	25	DWF-5063	25	DWF-5093	25		
DWF-5034	30	DWF-5064	30	DWF-5094	30		
DWF-5035	36	DWF-5065	36	DWF-5095	36		
DWF-5036	44	DWF-5066	44	DWF-5096	44		




16 vakken
max. ø glas : 113 mm




20 vakken
max. ø glas : 99 mm




25 vakken
max. ø glas : 90 mm



30 vakken
max. ø glas : 81 mm



36 vakken
max. ø glas : 74 mm



44 vakken
max. ø glas : 67 mm



Fries Base Rack 500 - PP

Art. nr.	info
DWF-0901	vaatwaskorf 18 / 12 borden - mits kwartslag draai - ●●
DWF-0902	fijnmazige vaatwaskorf ●



Fries 600x500 racks - PP - ●

Art. nr.	info
DWF-0602	fijnmazige vaatwaskorf
DWF-0603	vaatwaskorf voor 22 borden
DWF-0604	vaatwaskorf voor 10 / 12 dienbladen - mits kwartslag draai



Fries toebehoren Clixrack & Base Rack reeks - PP

Art. nr.	↕H	info
DWF-0903		8-vaks bestekkorf met handgrepen ●
DWF-0904		vierkante bestekmand zonder handgrepen ●
DWF-0907		identificatieclips ●●●●●○
DWF-0905		opvangbak of deksel 500x500 ●
DWF-0906	1600	transparante beschermhoes voor vaatwaskorven

Bordeninzet voor stapelbakken



Kostbaar porselein of verfijnd aardewerk, niets zo kwetsbaar als de borden van cateraars, horeca- en verhuurbedrijven. Om de borden optimaal te beschermen tegen breuk of beschadiging ontwikkelde QUBB een uniek inzetsysteem voor euronorm stapelbakken. Het modulaire systeem laat zich eenvoudig monteren in bakken met diverse hoogtes. Ieder bord zit individueel in een kunststof vorm zodat er noch wrijving, noch onderling contact mogelijk is.



voor euronorm bakken 400x300 of 600x400 - PP - ●●

Art. nr. info

cash & carry set


- QUB-1001 cash & carry pakket voor één 600x400 bak bevat :
- 6 inzetstukken
 - 8 centreerlatjes
 - 2 extensiestukken ●

losse onderdelen bordeninzet

- QUB-0001 inzetstuk
QUB-0002 centreerlat
QUB-0005 extensiestuk




instructievideo



Vakverdelingen voor 600x400 bakken



Stapelbakken met vakverdelingen bieden een veilige uitkomst voor glaswerk. Bij het stockeren of transporteren van glazen zit ieder glas in een individueel vak waardoor wrijving en breuk vermeden worden. Stel zelf je glazenbak samen met een geperforeerde stapelbak (zie rubriek Logistics, serie GOP-6***) en separatoren of kies op de volgende pagina uit separatoren inclusief stapelbakken.



separatoren voor bakken 600x400 - PE

Art. nr. vakverdeling onder	Art. nr. vakverdeling boven	max. ø glas	info
SEG-0600	SEG-0601	177	6 vakken van 183 x 178 - ●
SEG-1200	SEG-1201	116	12 vakken van 137 x 117 - ●
SEG-1500	SEG-1501	106	15 vakken van 117 x 109 - ●
SEG-2400	SEG-2401	86	24 vakken van 90 x 87 - ●
SEG-4000	SEG-4001	65	40 vakken van 67 x 67 - ●
SEG-4002	SEG-4003	68	40 vakken van 69 x 69 - ●

Vanaf 150 mm overmeten hoogte van de bak is zowel een vakverdeling boven als onder nodig.





15 vakken max. Ø106

Art. nr.	↑H bak	max. ↑H glas
1 vakverdeling onder		
GOP-9103	100	80
GOP-9133	130	88
1 vakverdeling onder & 1 boven		
GOP-9153	150	114
GOP-9173	170	135
GOP-9203	200	159
GOP-9223	220	181
GOP-9243	240	202
GOP-9273	270	229



24 vakken max. Ø86

Art. nr.	↑H bak	max. ↑H glas
1 vakverdeling onder		
GOP-9104	100	80
GOP-9134	130	88
1 vakverdeling onder & 1 boven		
GOP-9154	150	114
GOP-9174	170	135
GOP-9204	200	159
GOP-9224	220	181
GOP-9244	240	202
GOP-9274	270	229



40 vakken max. Ø65

Art. nr.	↑H bak	max. ↑H glas
1 vakverdeling onder		
GOP-9105	100	80
GOP-9135	130	88
1 vakverdeling onder & 1 boven		
GOP-9155	150	114
GOP-9175	170	135
GOP-9205	200	159
GOP-9225	220	181
GOP-9245	240	202
GOP-9275	270	229



40 vakken max. Ø68

Art. nr.	↑H bak	max. ↑H glas
1 vakverdeling onder		
GOP-9106	100	80
GOP-9136	130	88
1 vakverdeling onder & 1 boven		
GOP-9156	150	114
GOP-9176	170	135
GOP-9206	200	159
GOP-9226	220	181
GOP-9246	240	202
GOP-9276	270	229

Stapelbare transportbakken



De stapelbare laad- en transportbakken zijn ideaal voor het bereiden en transporteren van voedingsmiddelen. Door de volledig gladde binnenwanden zijn deze kratten perfect te reinigen.

klassieke uitvoering - HDPE - ○

Art. nr.		in. 	
HCC-0002	450 x 295 x 70	400 x 245 x 65	7
HCC-0001	450 x 255 x 105	400 x 210 x 100	8
HCC-0003	450 x 295 x 125	400 x 245 x 120	10
HCC-0004	465 x 360 x 82	420 x 315 x 80	10
HCC-0005	525 x 455 x 110	470 x 400 x 105	18
HCC-0006	525 x 455 x 165	470 x 400 x 160	30
HCC-0007	525 x 455 x 220	470 x 400 x 215	40
HCL-0005	<i>stulpdeksel voor HCC-0005 / 6 / 7</i>		
HCC-0009	580 x 360 x 100	525 x 310 x 95	15
HCC-0008	580 x 470 x 120	530 x 430 x 115	26
HCC-0010	580 x 360 x 215	525 x 310 x 210	35
HCL-0009	<i>stulpdeksel voor HCC-0009 / 10</i>		
HCC-0011	668 x 445 x 122	602 x 408 x 119	30
HCC-0012	660 x 450 x 225	598 x 404 x 205	50
HCC-0013	668 x 452 x 412	598 x 404 x 391	96



versterkte uitvoering - HDPE - ○

Art. nr.		in. 	
400 x 300			
HSC-4160	165	342 x 244 x 162	13
HSC-4210	215	342 x 244 x 212	18
HSL-4000	stulpdeksel		
600 x 400			
HSC-6160	165	540 x 345 x 162	30
HSC-6210	215	540 x 345 x 213	40
HSC-6320	320	540 x 345 x 318	60
HSL-6000	stulpdeksel		
800 x 600			
HSC-8220	220	740 x 540 x 215	80
HSC-8320	320	740 x 540 x 315	120
HNL-8000	stulpdeksel		



Nestbare transportbakken



De conische, nestbare transportbakken zijn eveneens geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie. Hun grote troef is dat je tot 65% ruimte bespaart door ze te nesten bij niet-gebruik. De gladde binnenwanden laten een complete reiniging toe.



nestbare, conische transportbakken - HDPE - ○

Art. nr.		in. 		
HCC-1001	355 x 255 x 40	350 x 250 x 38	3	50
HCC-1002	440 x 320 x 155	395 x 275 x 150	12	200
HCC-1003	510 x 350 x 110	475 x 310 x 110	12	875
HCC-1004	535 x 475 x 380	450 x 395 x 360	55	40
HCL-1004	stulpdeksel voor HCC-1004			
HCC-1005	610 x 440 x 150	550 x 375 x 145	25	200
HCC-1006	710 x 490 x 185	635 x 420 x 175	40	200

Euronorm nest- & stapelbare opslagbakken



Deze euronorm opslagbakken kan je zowel stapelen als nesten. Bij het nesten bespaar je tot 65% ruimte. De afgeronde hoeken en de U-vormige randen laten een vlotte reiniging toe.



nest- en stapelbare bakken 600x400 - HDPE - ○

Art. nr.		in. 		
HRC-6225	220	480 x 349 x 213	30	120
HRC-6325	325	480 x 349 x 319	50	80
HRL-6000	stulpdeksel voor euronorm 600x400 opslagbakken			



nest- en stapelbare bakken 800x600 - HDPE - ○

Art. nr.		in. 		info	
HRC-8225	220	638 x 540 x 217	80		40
HRC-8335	330	638 x 540 x 322	110		30
HRC-8505	505	628 x 540 x 496	170		20
HRC-8605	600	628 x 540 x 496	170	4 poten	16
HRL-8000	stulpdeksel voor euronorm 800x600 opslagbakken				

Grootvolume opslagbakken zet je in voor uiteenlopende toepassingen binnen de voedingsindustrie. Deze stapelbare opslagbakken laten zowel een groot volume als een zware belasting toe dankzij de extra versterkte hoeken. De bakken hebben afgeronde binnenhoeken die je perfect kan reinigen.



euronorm opslagbakken 800x600 - HDPE - ○

Art. nr.	↑↓H	L	info
gladde bodem			
HNC-8400	405	140	
versterkte geribde bodem			
HNC-8410	405	140	
HNC-8420	550	140	2 vaste en 2 zwenkwielen ø100 mm verzinkte wielvorken
HNC-8430	510	140	op 4 poten (H 130 mm)
HNL-8000	50		opliggend deksel



conische opslagbakken - HDPE - ○

Art. nr.		L	info
HNC-0001	790 x 685 x 680	210	
HNC-0011	790 x 685 x 680	210	recipiënt incl. aftapkraan
HNC-0012	790 x 685 x 680	210	recipiënt incl. draaistop
HNL-0001	790 x 605		losliggend deksel voor HNC-0001 / 0011 / 0012
HNC-0002	945 x 725 x 830	400	
HNL-0002	952 x 745		losliggend deksel voor HNC-0002



HDPE onderstellen met RVS vorken,
2 bok- en 2 zwenkwielen

toebehoren voor grootvolume opslagbakken - ○

Art. nr.		belading	wielen	info
HNC-9001		-		aftapkraan ø19 mm
HNC-9002		-		draaistop
HNC-7000	650 x 450	400 kg	ø100 mm	onderstel voor HNC-0001
HNC-7001	750 x 550	400 kg	ø125 mm	onderstel voor HNC-0002

Euronorm vleeskralen



De E-poolkralen, ook gekend als de E1-, E2- of E3-kralen, zijn de gestandaardiseerde bakken voor de vleesverwerkende industrie. De handgrepen op de 4 zijden laten een eenvoudige handling toe. De gladde bodem zorgt ervoor dat ze feilloos inzetbaar zijn op transportbanden.

qubb



600x400 - HDPE

Art. nr.	↑H	L	info	kleur	
HVD-6122	125	21	E1	●	84
HVD-6202	200	38	E2	● ○ ● ● ● ● ● ●	44
HVD-6302	300	58	E3	●	28

Stapelbare opslagbakken



Deze grijze stapelbare opslagbakken worden vooral ingezet in de vleesverwerkende industrie. Deze reeks bestaat in zowel geperforeerde als gesloten versie en in 2 hoogtes.



545x390 - PE - ●

Art. nr.	↑H	L	info	
MMC-0001	200	36	gesloten	44
MMP-0001	200	36	geperforeerd	44
MMC-0002	295	52	gesloten	32
MMP-0002	295	52	geperforeerd	32

Euronorm broodkratten



De broodkratten zijn geschikt voor opslag en transport van brood en bakwaren. De kratten zijn volledig geperforeerd voor een optimale ventilatie.



400x300 - PP - ●●●●●

Art. nr.	↑H	in.	L	
GBP-4120	120	370 x 270 x 117	12	150



600x400 - HDPE - ●●●●●

Art. nr.	↑H	in.	L	
GBP-6092	90	565 x 365 x 85	17	108
GBP-6152	150	565 x 365 x 140	28	56
GBP-6242	240	565 x 365 x 225	46	32
GBP-6322	320	570 x 370 x 305	64	24
GBP-6412	410	570 x 365 x 395	82	20

qubb

Nest- & stapelbare broodmanden



Deze manden worden voornamelijk ingezet voor stockage en transport van allerlei types broden en stokbroden. Wanneer gevuld kan je de kratten onderling stapelen, wanneer leeg kan je ze in elkaar nesten, mits een 180°-rotatie. Hiermee bereik je een ruimtebesparing tot 75%.



NBP-0002

NBP-0001

geperforeerde broodmanden - PP

Art. nr.		L	kleur	
geperforeerde broodmanden				
NBP-0002	625 x 500 x 165	25	●●●●●●●	100
NBP-0001	625 x 500 x 360	75	●●●●●●○	60
transportonderstel met verzinkte vorken				
DBC-1030	635 x 500 x 161		●	

deze manden kan je ook inzetten als professionele wasmanden



NBP-0006

BRB-0001



HBM-0120

geperforeerde baguettemanden & broodkrat - ●

Art. nr.			L	materie	info	
geperforeerde baguettemanden						
NBP-0006	661 x 465 x 700	150	HDPE	met inklapbare beugels		28
NBP-0007	661 x 465 x 800	180	HDPE	met inklapbare beugels		28
HBM-0120	640 x 450 x 555	120	HDPE			55
geperforeerde broodkrat						
BRB-0001	700 x 495 x 190	45	PP	verzinkte stapelbeugel en -nokken		100

Euronorm deegbakken



Euronorm deegbakken zijn ideaal voor het stockeren van pizzadeeg en andere bak- en bladerdeegbereidingen. Het bijhorende deksel (optioneel) sluit de deegbak af zodat de inhoud afgeschermd blijft.



euronorm deegbakken 600x400 - PE - ○

Art. nr.	↑↓H	L	info	
BBC-6070	73	12,5	gesloten	136
BPP-6070	70	12,5	geperforeerd	104
BBL-6000	losliggend deksel			

Nest- & stapelbare viskratten



Deze kratten zijn specifiek geschikt voor het vistransport. De bakken zijn zowel stapel- als nestbaar. Een pijl op de lange zijde duidt aan wat de nest- of stapelzijde is. De viskratten zijn voorzien van een drainagebodembodem om afwatering te garanderen. Iedere hoek heeft een afloopopening.



800x450 - HDPE - ○ ●

Art. nr.	↑H	in.	
NRC-8192	190	645 x 400 x 180	35
NRC-8272	270	645 x 400 x 260	60

Multi stapelbare opslagbakken



De stapelbare opslagbakken zijn een gevarieerde reeks aan kratten voor multifunctioneel gebruik. Ze zijn beschikbaar in diverse afmetingen en afwerkingen.



MBC-0001



MBP-6082



MBP-6142



MBP-6172



MBP-6222

multi opslagbakken - PE - ●

Art. nr.			kleur
gesloten			
MBC-0001	540 x 360 x 115	12	●
MBC-0002	520 x 315 x 120	12,4	●
geperforeerd			
MBP-6082	600 x 400 x 80	15	○
MBP-6102	600 x 400 x 100	15	○
MBP-6122	600 x 400 x 120	25	○
MBP-6142	600 x 400 x 145	30	○
MBP-6172	600 x 400 x 170	35	○
MBP-6222	600 x 400 x 220	45	●

De voedingsgeschikte draaistapelkatten zijn ideaal voor een optimale benutting van jouw laadvolume. Draaistapelbakken zijn katten die je onderling kan stapelen en, bij een rotatie van 180°, kan nesten. Leeg ineen gestapeld bieden ze dus een grote ruimtebesparing bij stockage en distributie in de (voedings)industrie of retourvrachten.



50% nestbaar

qubb

bicolor - 600x400 - ●

Art. nr.	↑H	L	info	
gesloten - HDPE				
NOC-6122	123	22	handgrepen op korte zijden	132
NOC-6142	144	25	handgrepen op korte zijden	116
NOC-6192	184	34	handgrepen op korte zijden	88
gesloten - PP				
NOC-6242	241	47	handgrepen op korte zijden	68
geperforeerd - HDPE				
NOP-6124	127	22	handgrepen op alle zijden	132
NOP-6144	148	25	handgrepen op alle zijden	116
NOP-6194	188	34	handgrepen op alle zijden	88
geperforeerd - PP				
NOP-6244	246	47	handgrepen op alle zijden	68
NMC-0001	tussenrooster voor bicolor bakken - ●			

monocolor - 600x400 - PP - ●

Art. nr.	↑H	L	info	
gesloten				
NMC-6142	140	26	handgrepen op korte zijden	120
NMC-6192	190	36	handgrepen op korte zijden	88
NMC-6242	240	47	handgrepen op korte zijden	68
NMC-6322	320	60	handgrepen op korte zijden	48
geperforeerd				
NMP-6144	140	26	handgrepen op alle zijden	120
NMP-6194	190	36	handgrepen op alle zijden - HDPE - ●●●●○	88
NMP-6204	200	38	handgrepen op alle zijden	84
NMP-6244	240	47	handgrepen op alle zijden	68
NMP-6324	320	60	handgrepen op alle zijden	48



50% nestbaar



70% nestbaar

bicolor - 600x400 - HDPE - ●●

Art. nr.	↑H	L	info	
gesloten				
NGC-6202	200	32	handgrepen op korte zijden	140
geperforeerd				
NGP-6202	200	32	handgrepen op korte zijden	140



Containers voor ingrediënten



Ingrediëntenbakken zijn specifieke opslagcontainers om droge ingrediënten in te bewaren. Het transparante deksel laat toe om de inhoud te kunnen zien. De kleinere modellen zijn ideaal om op de bereidingstafel te plaatsen en ergonomisch te gebruiken. De verrijdbare modellen hebben een grotere capaciteit en passen perfect onder de werktafel.



opslagcontainers - PP - ○

Art. nr.		
PIB-1010	320 x 300 x 210	10
PIB-1024	600 x 300 x 430	24
PIB-1048	600 x 480 x 430	48



verrijdbare containers - PP - ○

Art. nr.		
IBW-1080	L 730 x B 312 x H 742	80
IBW-1100	L 740 x B 391 x H 741	100

2 vaste wielen + 2 zwenkwielen met rem

Spoel- & mengbakken



De spoel- en mengbakken zijn geschikt voor dagelijks gebruik binnen de voedingsindustrie. De wanden zijn volledig glad, wat de bakken uiterst hygiënisch maakt. De spoelbakken zijn een perfect alternatief voor RVS doordat ze lichter en eenvoudiger te reinigen zijn. Kies tussen een model met of zonder afloop en een verrijdbaar of vast onderstel.



spoel- & mengbakken - HDPE - ○

Art. nr.			info
spoelbakken			
HNC-6100	980 x 550 x 310	100	spoelbak met afloop
HNC-6200	970 x 560 x 315	100	mengbak zonder afloop
onderstellen			
HNC-6310	600 x 380 x 680	4 nylon zwenkwielen ø100 mm	
HNC-6320	600 x 380 x 550	4 poten	

Cilindrische tonnen



De cilindrische tonnen zijn slagvast en stabiel om ruime hoeveelheden ingrediënten te stockeren en transporteren. De bijhorende, opliggende deksels zijn apart te verkrijgen en staan garant voor een goede afsluiting van de ton.



tonnen - HDPE - ○

Art. nr.		L	deksel	
TCC-0035	ø390 x 410	35	TCC-8035	120
TCC-0050	ø455 x 470	50	TCC-8050	85
TCC-0075	ø482 x 570	75	TCC-8075	60
TCC-0100	ø520 x 670	100	TCC-8100	50
TCC-0200	ø670 x 805	200	TCC-8200	18

tonnen - PE - ○

Art. nr.		L	deksel	
TCP-1040	ø420 x 445	40	TCP-8100	80
TCP-1050	ø420 x 540	50		75
TCP-0050	ø450 x 470	50	TCP-8000	120
TCP-0065	ø450 x 560	65		90
TCP-0075	ø465 x 640	75	TCP-8005	75
TCP-0100	ø540 x 660	100	TCP-8001	60
TCP-0120	ø540 x 750	120		60



verrijdbaar onderstel - PP - ●

Art. nr.		info
TCC-7000	532 x 532 x 247	uitsluitend voor TCC-0075 en TCC-0100

meerhoogte ton 75 of 100 liter op
verrijdbaar onderstel : 155 mm

Kuipen & emmers



Deze kuipen en emmers zet je in voor uiteenlopende toepassingen binnen de voedingsindustrie. De conische vorm laat toe om ze in elkaar te schuiven wanneer ze leeg zijn.



conische kuipen - PE - ○

Art. nr.			
CCP-0060	ø590 x 335	60	58
CCP-0085	ø628 x 385	85	54



conische emmers - LDPE - ○ ●

Art. nr.			info	
FBC-0012	ø290 x 290	12	verzinkte beugel	10
FBC-1012	ø290 x 290	12	verzinkte beugel en schenktuit	10

Handscheppen



Deze ergonomische handscheppen zijn bruikbaar bij tal van voedselverwerkende processen. De stevige scheppen zijn geschikt voor veelvuldig professioneel gebruik.



handscheppen - PP

Art. nr.			
afgerond model - ○			
SCP-0001	190 x 58 x 40	0,1	48
SCP-0002	240 x 82 x 55	0,2	36
SCP-0003	290 x 101 x 69	0,3	36
SCP-0004	340 x 112 x 75	0,6	24
SCP-0005	380 x 132 x 85	0,9	24
SCP-0006	420 x 165 x 110	1,5	24
hoekig model - ●●●●○			
SCP-2000	250 x 117 x 75	0,5	6
SCP-2001	300 x 140 x 80	1	6
SCP-2002	380 x 173 x 115	2	6

Maatbekers met inhoudsmarkering zijn alomtegenwoordig in (groot-)keukens en andere levensmiddelen gerelateerde bedrijven. Voor extra precisie bij afvullen kan je gebruik maken van trechters.



transparante inhoudsmarkering



inhoudsmarkering in blauw reliëf

semi-transparante maatbekers - PP - ①

Art. nr.			
GRB-0500	140 x 100 x 100	0,5	36
GRB-1000	180 x 115 x 125	1	24
GRB-2000	231 x 146 x 157	2	20
GRB-3000	242 x 162 x 188	3	20
GRB-5000	274 x 187 x 216	5	20

transparante maatbekers - PP - ①

Art. nr.			info	
MEJ-0050	ø40 x 70	0,05	maatindeling 2 ml	24
MEJ-0100	ø50 x 80	0,10	maatindeling 2 ml	24
MEJ-0250	ø74 x 120	0,25	maatindeling 5 ml	12
MEJ-0500	ø92 x 140	0,50	maatindeling 10 ml	12
MEJ-1000	ø117 x 181	1	maatindeling 10 ml	6
MEJ-2000	ø152 x 213	2	maatindeling 20 ml	6
MEJ-3000	ø172 x 242	3	maatindeling 50 ml	6
MEJ-5000	ø204 x 270	5	maatindeling 100 ml	6



trechters - PP - ①

Art. nr.		ø tuit	lengte tuit
FUN-0001	ø80 x 83	5 mm int.	30 mm
FUN-0002	ø100 x 100	8 mm int.	35 mm
FUN-0003	ø120 x 110	9 mm int.	40 mm
FUN-0004	ø140 x 130	10 mm int.	45 mm
FUN-0005	ø160 x 155	11 mm int.	50 mm
FUN-0006	ø255 x 170	18 mm int.	100 mm
FUN-0007	ø180 x 170	12 mm int.	60 mm
FUN-0008	ø350 x 290	incl. filter ø12 cm	
FUN-0009	ø240 x 225	19 mm int.	80 mm
FUN-0010	ø260 x 245	21 mm int.	85 mm

FUN-0006 voorzien van afneembare flexibele buis van 280 mm en uitneembare filterzeef (PP+RVS) in trechtermond

FUN-0008 voorzien van een filter

FIFO BOTTLE knijpflessen gaan uit van het principe dat de eerst gevulde saus ook als eerste wordt gebruikt. Zo bespaar je maar liefst tot 15% saus. Er blijven geen restanten over en de verdeling gebeurt sneller. De flessen hebben een brede vulopening, zijn ergonomisch in gebruik en eenvoudig te reinigen.



FIFO BOTTLE knijpflessen - PP - ○

Art. nr.	L	info
losse knijpflessen		
FFO-1122	0,355	12-pack
FFO-1222	0,473	12-pack
FFO-1322	0,592	12-pack
FFO-1426	0,710	6-pack
FFO-1526	0,946	6-pack
cash & carry knijpflessen		
FFO-1123	0,355	blister 3-pack
FFO-1223	0,473	blister 3-pack
FFO-1323	0,592	blister 3-pack
FFO-1423	0,710	blister 3-pack
FFO-1523	0,946	blister 3-pack

FIFO BOTTLE doppen- PP - ○

Art. nr.	info
einddoppen	
FFO-3116	groen ventiel voor vloeibare en dunne sauzen
FFO-3126	geel ventiel voor medium sauzen en dressings
FFO-3136	blauw ventiel voor dikke sauzen en dressings
FFO-3146	lichtblauw ventiel voor stroperige sauzen
schroefdeksels	
FFO-3206	6 schroefdeksels in 6 kleuren
FFO-6216	6 witte schroefdeksels
FFO-3246	6 witte, luchtdoorlatende schroefdeksels
ventielen	
FFO-9216	6 groene ventielen - small
FFO-9226	6 gele ventielen - medium
FFO-9236	6 blauwe ventielen - large
diverse dopjes	
FFO-3316	6 precisie dopjes
FFO-3406	6 dopjes met silicone borstel



bottle organizers, bottle racks, labels
of trechters op vraag verkrijgbaar



Portion Pal is een sausdispenser met handige handpomp om vaste hoeveelheden saus te portioneren. Een kit bevat 3 flessen, een handvat, een stang en 5 vaste portieringen. De vaste portieringen zijn geschikt voor 7,5 ml (rood), 10 ml (groen), 15 ml (blauw), 22,5 ml (oranje) of 30 ml (zwart). Keuze tussen een enkelgats membraan of een driegats membraan.



Portion Pal™ kits - PP - ○

Art. nr.  info

Portion Pal - enkelgats

FFO-2221	0,473	kit met 3 flessen, handvat, stang en 5 portieringen
FFO-2421	0,709	kit met 3 flessen, handvat, stang en 5 portieringen
FFO-5221	0,473	6-pack back up flessen
FFO-5421	0,709	6-pack back up flessen

Portion Pal - driegats

FFO-2223	0,473	kit met 3 flessen, handvat, stang en 5 portieringen
FFO-2423	0,709	kit met 3 flessen, handvat, stang en 5 portieringen
FFO-5223	0,473	6-pack back up flessen
FFO-5423	0,709	6-pack back up flessen

Portion Pal™ aanvulling - PP - ○

Art. nr.  info



FFO-9110	klein handvat voor Portion Pal - 473 ml
FFO-9120	groot handvat voor Portion Pal - 709 ml
FFO-3121	gele medium enkelgats einddop
FFO-9221	gele medium driegats einddop
FFO-3141	6-pack enkelgats einddop met lichtblauw ventiel voor stroperige sauzen
FFO-3151	6-pack enkelgats einddop met oranje ventiel voor grove sauzen
FFO-9140	set van 5 Portion Pal™ ringen

bottle organizers of trechters
op vraag verkrijgbaar

Voedingsbakken



Bewaar en stockeer voeding in de daartoe geschikte voedingsbakken met deksel. Het deksel is voorzien van clipsen om de bakken af te sluiten.



voedingsbakken incl. deksel - PP - ○ ⓘ

Art. nr.			
FSB-0020	380 x 280 x 300	20	128
FSB-0040	580 x 380 x 256	40	72
FSB-0060	580 x 380 x 378	60	64

Wijnkratten



Stockeer en transporteer wijnflessen op een veilige manier door gebruik te maken van kunststof wijnkratten. Met deze plooibare kratten kan je tot 12 flessen van 75 cl tegelijk stockeren. De boxen zijn onderling stapelbaar en eenvoudig te verplaatsen dankzij de handgrepen op de 4 zijden. De klapdeur op beide korte zijden zijn voorzien van een etiketveld.



plooi bakken voor wijnflessen - PP - ● ● ●

Art. nr.		info
WBC-0001	485 x 266 x 247	gesloten wanden



Ontdek ons uitgebreid assortiment gastronorm voorraaddozen. We kiezen steeds voor voedingsgeschikte materialen. De gastronorm bewaar dozen zijn ideaal om al uw voedingswaren en bereidingen te bewaren. De voorraaddozen zijn vaatwas- en microgolfbestendig.

Gastronox GSX-voorraaddozen - ①

- recipiënt in PP incl. deksel in PE
- temperatuurberik tussen de -40°C en +100°C
- perfect luchtdichte afsluiting (excl. GN1/1 recipiënt)
- incl. gekleurde clips



Art. nr.  

GN1/1 - afname steeds per 6 per art. nr.

GSX-1106	530 x 325 x 65	9
GSX-1110	530 x 325 x 100	13
GSX-1115	530 x 325 x 150	21
GSX-1120	530 x 325 x 200	28
GSX-8011	448 x 245 x 15	rooster

GN2/3 - afname steeds per 6 per art. nr.

GSX-2310	354 x 325 x 100	9
GSX-2315	354 x 325 x 150	13,5
GSX-2320	354 x 325 x 200	19
GSX-8023	285 x 265 x 15	rooster

GN1/2 - afname steeds per 6 per art. nr.

GSX-1206	325 x 265 x 65	4
GSX-1210	325 x 265 x 100	6,5
GSX-1215	325 x 265 x 150	10
GSX-1220	325 x 265 x 200	12,5
GSX-8012	265 x 205 x 20	rooster

GN1/3 - afname steeds per 6 per art. nr.

GSX-1306	325 x 176 x 65	2,5
GSX-1310	325 x 176 x 100	4
GSX-1315	325 x 176 x 150	6
GSX-8013	265 x 115 x 20	rooster

GN1/4 - afname steeds per 6 per art. nr.

GSX-1406	265 x 162 x 65	1,8
GSX-1410	265 x 162 x 100	2,8
GSX-1415	265 x 162 x 150	4,3
GSX-8014	220 x 100 x 20	rooster

GN1/6 - afname steeds per 12 per art. nr.

GSX-1606	176 x 162 x 65	1,1
GSX-1610	176 x 162 x 100	1,7
GSX-1615	176 x 162 x 150	2,6
GSX-8016	115 x 100 x 16	rooster

GN1/9 - afname steeds per 12 per art. nr.

GSX-1906	176 x 108 x 65	0,6
GSX-1910	176 x 108 x 100	1
GSX-1915	176 x 108 x 150	1,5
GSX-9001	niet-permanente marker	



Gastroplus LPM-voorraaddozen met IML - ①

- recipiënt en deksel (excl.) in PP
- temperatuurbereik tussen de -40°C en +80°C
- perfect luchtdichte afsluiting
- incl. gekleurde clips
- inhoudsmarkering in liter

Art. nr.		
----------	--	--

GN1/1 - afname per stuk mogelijk

LPM-1106	530 x 325 x 65	9
LPM-1110	530 x 325 x 100	14
LPM-1115	530 x 325 x 150	21
LPM-1120	530 x 325 x 200	28
LPM-7011	530 x 325 x 15	deksel
LPM-8011	467 x 263 x 10	rooster

GN1/2 - afname per stuk mogelijk

LPM-1206	325 x 265 x 65	4
LPM-1210	325 x 265 x 100	6,5
LPM-1215	325 x 265 x 150	9,5
LPM-1220	325 x 265 x 200	12,5
LPM-7012	325 x 265 x 15	deksel
LPM-8012	265 x 205 x 10	rooster

GN1/3 - afname per stuk mogelijk

LPM-1306	325 x 175 x 65	2,5
LPM-1310	325 x 175 x 100	4
LPM-1315	325 x 175 x 150	5,7
LPM-1320	325 x 175 x 200	7,7
LPM-7013	325 x 175 x 15	deksel
LPM-8013	266 x 116 x 10	rooster

GN1/4 - afname per stuk mogelijk

LPM-1406	265 x 162 x 65	1,8
LPM-1410	265 x 162 x 100	2,8
LPM-1415	265 x 162 x 150	4
LPM-1420	265 x 162 x 200	5,5
LPM-7014	265 x 162 x 15	deksel

GN1/6 - afname per stuk mogelijk

LPM-1606	176 x 162 x 65	1
LPM-1610	176 x 162 x 100	1,6
LPM-1615	176 x 165 x 150	2,4
LPM-1620	176 x 162 x 200	3,4
LPM-7016	176 x 162 x 15	deksel
LPM-8016	118 x 106 x 10	rooster

GN1/9 - afname per stuk mogelijk

LPM-1906	176 x 108 x 65	0,5
LPM-1910	176 x 108 x 100	0,9
LPM-7019	176 x 108 x 15	deksel
LPM-9001	niet-permanente marker	



gastroplus*



Gastroplus neutrale LGP-voorraaddozen - ● ①

- recipiënt en deksel (excl.) in PP
- temperatuurbereik tussen de -40°C en +80°C
- niet 100% luchtdicht
- zonder clips



gastroplus*

Art. nr.

GN1/1 - afname steeds per 6 per art. nr.

LGP-1106	530 x 325 x 65	8
LGP-1110	530 x 325 x 100	12,3
LGP-1115	530 x 325 x 150	18,5
LGP-1120	530 x 325 x 200	24,7
LGP-9011	530 x 325 x 15	deksel
LGP-9911	467 x 263 x 10	rooster

GN1/2 - afname steeds per 6 per art. nr.

LGP-1206	325 x 265 x 65	3,7
LGP-1210	325 x 265 x 100	5,5
LGP-1215	325 x 265 x 150	8,3
LGP-1220	325 x 265 x 200	11
LGP-9012	325 x 265 x 15	deksel
LGP-9912	265 x 205 x 10	rooster

GN1/3 - afname steeds per 6 per art. nr.

LGP-1306	325 x 175 x 65	2,1
LGP-1310	325 x 175 x 100	3,3
LGP-1315	325 x 175 x 150	5
LGP-1320	325 x 175 x 200	6,6
LGP-9013	325 x 175 x 15	deksel
LGP-9913	266 x 116 x 10	rooster

GN1/4 - afname steeds per 6 per art. nr.

LGP-1406	264 x 162 x 65	1,5
LGP-1410	264 x 162 x 100	2,4
LGP-1415	264 x 162 x 150	3,5
LGP-1420	264 x 162 x 200	5,2
LGP-9014	264 x 162 x 15	deksel

GN1/6 - afname steeds per 6 per art. nr.

LGP-1606	176 x 162 x 65	0,98
LGP-1610	176 x 162 x 100	1,6
LGP-1615	176 x 165 x 150	2,2
LGP-1620	176 x 162 x 200	3,2
LGP-9016	176 x 162 x 15	deksel
LGP-9916	118 x 106 x 10	rooster

GN1/9 - afname steeds per 6 per art. nr.

LGP-1906	176 x 108 x 65	0,5
LGP-1910	176 x 108 x 100	0,9
LGP-9019	176 x 108 x 15	deksel





Transport van voeding moet op een correcte temperatuur gebeuren. Onze isotherme containers zijn geschikt voor het professioneel transporteren van warme, gekoelde of diepgevroren producten voor catering of horeca. De effen en gladde binnen- en buitenwanden zorgen voor uiterst hygiënische boxen. De containers zijn geschikt voor industriële reiniging en zijn 100% recyclebaar.



PLB-1225



PLB-2122



PLB-4021

PLB-4027

PLB-4031

Polibox GN - PP

Art. nr.	↑H	in.	L
Polibox GN 1/2 - 415x320 - ●			
PLB-1220	285	350 x 270 x 215	20,3
PLB-1225	320	350 x 270 x 250	21,6
PLB-1233	400	350 x 270 x 330	31,2
Polibox GN 1/1 - 600x400 - ●			
PLB-1111	170	540 x 340 x 110	20,2
PLB-1117	230	540 x 340 x 170	31,2
PLB-1121	270	540 x 340 x 210	38,6
PLB-1128	340	540 x 340 x 280	52,3
Polibox Crystal GN 1/1 - 600x400 - ●			
PLB-1000	300	560 x 370 x 120	45,4
Polibox GN 1/1 Plus - 680x445 - ●●●●●●●●			
PLB-2122	300	560 x 370 x 220	45,6

Polibox Maxi - PP

Art. nr.	↑H	in.	L
Polibox Maxi - 685x485 - ●			
PLB-4021	270	625 x 425 x 210	55,8
PLB-4027	330	625 x 425 x 270	71,7
PLB-4031	370	625 x 425 x 310	82,3
Polibox Maxi Crystal - 695x485 - ●			
PLB-4000	385	625 x 425 x 310	82,3



PLB-3021



PLB-3028

Polibox Universal PN - 610x430 - PP - ●

Art. nr.	↑H	in.	L
PLB-3017	250	545 x 365 x 170	33,8
PLB-3021	295	545 x 365 x 215	42,8
PLB-3028	365	545 x 365 x 285	56,7



PLB-5340



PLB-5020



PLB-5030

diverse Polibox containers - PP - ●

Art. nr.		L	type	info
Porter				
PLB-5320	650 x 500 x 610	83	Porter GN	met 12 vaste geleiders geschikt voor GN 1/1
PLB-5340	720 x 600 x 630	128,1	Porter Maxi	met 9 vaste geleiders voor euronorm 600 x 400
varia				
PLB-5020	800 x 600 x 520	120,2	Cargo Box	
PLB-5030	415 x 320 x 400	31,2	Boxshop	



Genius Pizza System & pizzabox - PP - ●

Art. nr.		info
PLB-5210	410 x 410 x 75	basis / deksel single pizza
PLB-5211	410 x 410 x 75	inzetstuk single pizza
PLB-5220	570 x 570 x 105	basis / deksel family pizza
PLB-5221	570 x 570 x 95	inzetstuk family pizza
PLB-5201	420 x 420 x 345	pizzabox met rood deksel




Deze isotherme containers hebben een isolatiekern uit geëxpandeerd PU. De Ice Box Pro koelboxen zijn voorzien van een geïntegreerde afvoerstop.



gastroplus⁺

Gastroplus Ice Box Pro - PE - ●

Art. nr.		in. 	 info
ICP-0035	555 x 333 x 415	440 x 240 x 305	35
ICP-0050	650 x 400 x 430	525 x 295 x 320	50
ICP-0060	740 x 395 x 415	605 x 305 x 335	60
ICP-1065	750 x 470 x 470	610 x 320 x 330	65 2 wielen
ICP-1080	830 x 470 x 520	690 x 320 x 380	80 2 wielen - uitneembaar tussenschot
ICP-0110	860 x 470 x 500	740 x 360 x 395	110 handgrepen met touw



industriële koelboxen - PE - ●

Art. nr.		in. 	 info
ISB-0070	600 x 400 x 540	500 x 300 x 430	70 0.546 W/m²k
ISB-0200	780 x 620 x 760	640 x 480 x 620	200 0.388 W/m²K
ISB-0450	1200 x 800 x 850	1050 x 650 x 600	450 0.388 W/m³k - met palletvoeten

Hou de inhoud van je isotherme containers langer vers en op de juiste temperatuur door eutectische platen of gel packs toe te voegen. De gel packs zijn geschikt voor zowel de koude als warme ketting.



Polibox Hot&Cold gel packs

Art. nr.		info
PLB-9100	195 x 157 x 14	0,25 kg
PLB-9101	262 x 157 x 10	0,50 kg
PLB-9102	330 x 157 x 25	1 kg
PLB-9103	530 x 325 x 20	1,6 kg - GN 1/1

- voor zowel koude als warme ketting
- koude ketting : invriezen lager dan -15°C
- warme ketting : bain-marie opwarmen tot 98°C
- gebruik tussen -18°C en +75°C

eutectische platen

Art. nr.		KG
-3° (groene dop)		
EUP-1203	325 x 265 x 30	2,50
EUP-4803	480 x 280 x 28	3,31
EUP-1103	530 x 325 x 30	4,47
EUP-6403	600 x 400 x 28	5,60
-12° (blauwe dop)		
EUP-1212	325 x 265 x 30	2,50
EUP-4812	480 x 280 x 28	3,31
EUP-1112	530 x 325 x 30	4,47
EUP-6412	600 x 400 x 28	5,60
-16° (rode dop)		
EUP-1216	325 x 265 x 30	2,50
EUP-4816	480 x 280 x 28	3,31
EUP-1116	530 x 325 x 30	4,47
EUP-6416	600 x 400 x 28	5,60
-21° (gele dop)		
EUP-1221	325 x 265 x 30	2,50
EUP-4821	480 x 280 x 28	3,31
EUP-1121	530 x 325 x 30	4,47
EUP-6421	600 x 400 x 28	5,60



Isotherme containers



De Cargo & Koala Line containers van Melform zijn geschikt voor het transport op temperatuur van bulkgoederen. De binnen- en buitenwanden zijn vervaardigd uit stootbestendig HD polyethyleen met een PU-isolatiekern van hoge densiteit. De container heeft een gladde afwerking. De inwendige groefstructuren garanderen een betere luchtcirculatie.



Isolatiehoezen & beschermhoezen



Dankzij isolatiehoezen voorzie je een extra korte termijnbescherming voor temperatuurgevoelige producten en eetwaren. De speciaal ontwikkelde folie maakt afgeschermden producten minder gevoelig voor uitdroging of ventilatie in temperatuurgecontroleerde stockage- of vrachtruimtes.

Inzetbaar in uiteenlopende food en non-food toepassingen zoals traiteurs, grootkeukens, cateraars, supermarkt- en restaurantketens, logistieke operatoren, producenten en distributeurs van verven en lakken, farmaceutische producten, ...

Alle hoezen voldoen aan de hygiënevoorschriften voor voeding.

Beschikbaar in : PUR/PP - PP/PP - PE/PE - ALU



maatwerk : contacteer ons voor jouw project !

Op maat vervaardigde afdekhoezen beschermen de kwaliteit van de gestockeerde goederen. Ze zijn stevig en functioneel, ideaal tegen indringend stof en rechtstreekse weers- of omgevingsinvloeden.

De hoezen zijn inzetbaar in food en non-food toepassingen : transportkarren in supermarkten en broodjeszaken, glazen- en vaatwaskorven, buffet- en bordenwagens, ziekenhuisinstallaties, gitterboxen, HVAC buitengroepen, palettransporten, ...

