

Induktionskocher IK 20



- ▶ Leistung: 2 kW
- ▶ Kochstelle: Durchmesser: 210 mm
- ▶ Material Kochfläche: Glaskeramik
- ▶ Regulierung von: Leistung | Temperatur | Zeit
- ▶ Zeiteinstellung: 0 bis 180 Minuten

Beschreibung

Ob als ergänzende Kochstelle in Stoßzeiten oder für die Outdoor-Gastro – der mobile und handliche Induktionskocher ist äußerst flexibel einsetzbar. Neben der Leistung von 2000 Watt lassen sich ebenfalls die Temperatur und die Zeit nach Bedarf einstellen.

Features

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| • Intervalle Zeiteinstellung: | 5 Minuten |
| • Zeiteinstellung: | 0 bis 180 Minuten |
| • Temperaturbereich: | 60 °C bis 240 °C |
| • Anzahl Temperaturstufen: | 10 |
| • Intervalle Temperatureinstellung: | 20 °C |
| • Leistung Kochstelle(n) max.: | 2000 W |
| • Durchmesser Kochstelle(n): | 210 mm |
| • Farbe: | Schwarz |
| • Art der Kochstellen: | Induktion |
| • Material Kochfläche: | Glaskeramik |
| • Anzahl Kochstellen: | 1 |
| • Belastbarkeit je Kochstelle: | 15 kg |
| • Maße Glasfeld: | B 275 x T 285 mm |
| • Anzahl Leistungsstufen: | 10 |
| • Steuerung: | Elektronisch |
| • Digital-Anzeige: | Knopf |
| | Ja |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Induktionskocher IK 20

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| • Regulierung von: | Leistung
Temperatur
Zeit |
| • Kontrollleuchte: | Leistung
Temperatur
Zeit |
| • Topferkennung: | Ja |
| • Sperrtaste (Kindersicherung): | Nein |
| • Überhitzungsschutz: | Ja |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Einbaufähig: | Nein |
| • Eigenschaften: | - |
| • Anschlusswert: | 2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Geräteanschluss: | Steckerfertig |
| • Material: | Kunststoff
Glas |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Maße: | B 285 x T 340 x H 65 mm |
| • Gewicht: | 2,37 kg |



Induktionskocher IK 20

Ergänzungsprodukte

Wokpfanne W385F

CNS
18/10



- Durchmesser Stellfläche: 145 mm
- Inhalt: 5.75 Liter
- Durchmesser: 385 mm
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 90 mm
- Ausführung Boden: Flach
- Induktionsgeeignet: Ja
- Griff-Eigenschaften: Hitzebeständig

Art.-Nr. 106002
GTIN 4015613855752