



Νεροχύτης 700, Β 1600, 2 νιπτήρες ΔΕ



- ▶ Έκδοση
 - ✓ Πλάτος 1,6 m
 - ✓ Με νεροχύτη, χωρητικότητα: 2x 73 λίτρα
- ▶ Απορροή νερού: 1 1/2"
- ▶ Με Πάτος

Περιγραφή

Νεροχύτης από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 700, 1600 mm, δύο λεκάνες των 73 λίτρων δεξιά, επιφάνεια στάγδην αριστερά – με λοξότμηση 40 mm, ρυθμιζόμενο ύψος, χωρίς βρύση. Για εστιατόρια με ευρύχωρη ζώνη πλυσίματος και υψηλό ημερήσιο όγκο πλυσίματος, που προτιμούν τις λεκάνες δεξιά.

Χαρακτηριστικά

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Με ρύθμιση ύψους: | 850 mm έως 900 mm |
| • Πόδια με ρύθμιση ύψους: | ναι |
| • Πάτος: | ναι |
| • Αριθμός κάδων: | 2 |
| • Διαστάσεις κάδου: | Π 500 x Β 500 x Υ 300 mm |
| • Χωρητικότητα κάδου: | 73 Λίτρα |
| • Επιφάνεια αποστράγγισης: | Αριστερά |
| • Ανωψωμένο άκρο: | 40 mm |
| • Προστατευτικό από πιτσίσιαμα: | Όχι |
| • Μπαταρία νιπτήρα: | Κανένα |
| • Απορροή νερού: | 1 1/2" |
| • Σειρά: | - |
| • Τύπος: | Επιδαπέδια συσκευή |
| • Χαρακτηριστικά: | 40 mm στραντζαριστό
Πόδια από σωλήνα τετραγωνικής διατομής 40 x 40 mm
Τρόχισμα Scotch-Brite |
- Δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό: Σιφόνι

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Νεροχύτης 700, Β 1600, 2 νιπτήρες ΔΕ

- Παραδοτέο κατόπιν παραγγελίας:
- Συμπεριλαμβάνονται:
- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

Μοντέλο με βάθος κατασκευής 600 mm
-
CNS 18/10
-
Π 1.600 x Β 700 x Υ 850 mm
36,4 kg



Νεροχύτης 700, B 1600, 2 νιπτήρες ΔΕ Επιπρόσθετα προϊόντα

Σιφών SPB20



- Έχει κατασκευαστεί για:

- Σύνδεση:
- Σύνδεση συσκευής:
- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:

Μονάδες πλυσίματος με 2 νιπτήρες
Νεροχύτες με 2 νιπτήρες
DN 40
ναι
Πλαστικό
-
Π 430 x B 335 x Υ 345 mm

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613885667

Σωλήνας ανύψωσης 44/247

STAINLESS
STEEL



- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

Ανοξείδωτος χάλυβας
-
Π 45 x B 45 x Υ 225 mm
0,25 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613721354