

Σαλαμάνδρα, Lift 500-1Z



Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

• Πηγή θερμότητας:	Θερμαντικό σώμα ακτινοβολίας
• Αριθμός θερμαντικών στοιχείων:	1
• Αριθμός ζωνών θέρμανσης:	1
• Ζώνες θέρμανσης μεμονωμένα ρυθμιζόμενες:	όχι
• Θερμαντικό στοιχείο με ρύθμιση ύψους:	ναι
• Εύρος θερμοκρασίας έως:	400 °C
• Ρύθμιση απόδοσης:	Συνεχής λειτουργία Αδιαβάθμητα
• Διαστάσεις σχάρας ψησίματος:	Π 445 x Β 325 mm
• Σχάρα ψησίματος με ρύθμιση ύψους:	όχι
• Λειτουργία διατήρησης θερμότητας:	όχι
• Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης:	όχι
• Χειροκίνητη ρύθμιση χρόνου:	όχι
• Δοχείο συλλογής λίπους:	ναι
• Ρύθμιση ενέργειας:	Θερμοστατικός διακόπτης (simmerstat)
• Ψηφιακή ένδειξη:	όχι
• Σύνδεση συσκευής:	Με έτοιμο βύσμα

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



Σαλαμάνδρα, Lift 500-1Z

- Σύστημα ελέγχου:
- Ενδεικτική λυχνία:

Μοχλός
Θέρμανση
Έτοιμο προς λειτουργία

- Χαρακτηριστικά:
- Συμπεριλαμβάνονται:
- Στοιχεία σύνδεσης:
- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

-
1 σχάρα
2.8 kW | 230 V | 50/60 Hz
Ανοξείδωτος χάλυβας
-
Π 470 x Β 525 x Υ 535 mm
38,8 kg



Σαλαμάνδρα, Lift 500-1Z

Επιπρόσθετα προϊόντα

Επιτοίχιο ράφι 600x600mm, CNS

CNS

18/10

50 kg



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| • Διαστάσεις επιφάνειας τοποθέτησης: | Π 600 x Β 600 mm |
| • Μέγ. φέρουσα ικανότητα: | 50 kg |
| • Υλικό: | CNS 18/10 |
| • Σημαντική υπόδειξη: | - |
| • Διαστάσεις: | Π 600 x Β 600 x Υ 155 mm |
| • Βάρος: | 5,4 kg |

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613434988