

Πάγκος εργασίας 700, B1500, MA

- ▶ Πλάτος: 1.500 mm
- ▶ Μέγ. συνολική φέρουσα ικανότητα, μέγ.: 342 kg
- ▶ Με Πάτος



Περιγραφή

Πάγκος εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 700, πλάτους 1500 mm, βάθους 700 mm, με ανυψωμένο άκρο 40 mm. Φέρει βάρος έως 250 kg στην επιφάνεια. Λείανση Scotch-Brite, συμπεριλαμβάνεται ο πάτος, σταθερά συγκολλημένος. Στιβαρό μεσαίου μεγέθους μοντέλο για σειρές κουζινών που χρειάζονται περισσότερη επιφάνεια εργασίας από τους τυπικούς πάγκους των 1400 mm.

Χαρακτηριστικά

- | | |
|---|---|
| • Πόδια με ρύθμιση ύψους: | ναι |
| • Παραδοτέο κατόπιν παραγγελίας: | Ειδική κατασκευή
Η τιμή καταλόγου αντιστοιχεί στις επόμενες μεγαλύτερες τυπικές διαστάσεις |
| • Με ρύθμιση ύψους: | 850 mm έως 900 mm |
| • Πάτος: | ναι |
| • Ανυψωμένο άκρο: | 40 mm |
| • Κατάσταση παραλαβής: | Σταθερά συγκολλημένο |
| • Μέγ. συνολική φέρουσα ικανότητα: | 342 kg |
| • Μέγ. φέρουσα ικανότητα πλάκας εργασίας: | 250 kg |
| • Μέγ. φέρουσα ικανότητα πάτου: | 92 kg |
| • Πάτος με ρύθμιση ύψους: | όχι |
| • Έκδοση πλάκας εργασίας: | Πλήρης κάλυψη |
| • Έκδοση πάτου: | Πλήρης κάλυψη |
| • Χαρακτηριστικά: | 40 mm στραντζαριστό
Τρόχισμα Scotch-Brite
Ρυθμιζόμενα πόδια από σωλήνα τετραγωνικής διατομής 40 x 40 mm |
| • Ενδιάμεσο ράφι: | Όχι |

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πάγκος εργασίας 700, B1500, MA

- Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας:
- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

Π 1500 x Β 700 mm
CNS 18/10
-
Π 1.500 x Β 700 x Ύ 850 mm
38,5 kg



Πάγκος εργασίας 700, B1500, MA Επιπρόσθετα προϊόντα

Συρτάρι 1 x 1/1 GN

CNS
18/10



- Διαστάσεις εσωτερικά: Π 304 x B 526 x Υ 142 mm
- Με πλαστικά ένθετα: όχι
- Συρτάρια πρότυπου σχήματος: 1/1 GN
- Δυνατότητα GN: ναι
- Χαρακτηριστικά: Για επιτόπια τοποθέτηση
- Υλικό: CNS 18/10
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613606514

Διαλύτης λαδιών και λίπους F1L



- Μονάδα ποσότητας παραγγελίας: 1 χαρτοκιβώτιο (6 φιάλες)
- Έχει κατασκευαστεί για: Πλενόμενες επιφάνειες εργασίας, επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα
Τοίχους και δάπεδα με πλακάκια
Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ως προς επιστρώσεις σε κανάτες καφέ
Μηνήματα, συσκευές

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613773339

Ρόδες οδήγησης 4A για πάγκους εργασίας



- Ρόδες οδήγησης: 4 ρόδες οδήγησης, 2 με ασφάλεια κλειδώματος
- Διάμετρος κυλίνδρων: 125 mm
- Μέγ. φέρουσα ικανότητα, έκαστο: 150 kg
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
Καουτσούκ
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613602288

Μονάδα συρταριών 3 x 1/1 GN

CNS
18/10



- Αριθμός συρταριών: 3
- Διαστάσεις εσωτερικά: Π 304 x B 526 x Υ 142 mm
- Με πλαστικά ένθετα: όχι
- Συρτάρια πρότυπου σχήματος: 1/1 GN
- Δυνατότητα GN: ναι
- Χαρακτηριστικά: Για επιτόπια τοποθέτηση
- Υλικό: CNS 18/10

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613606521