

Πλάκα επαφής GDP 320E-R



Περιγραφή

Ηλεκτρική πλάκα επαφής λεία GDP 320E-R, πλάτος 320 mm, 3 kW, έτοιμη για σύνδεση. Ενσωματωμένο δοχείο συλλογής λίπους και Προστατευτικό από πιτσίσλisma, συμπεριλαμβάνεται ξύστρα καθαρισμού. Έως 300 °C. Για κουζίνες σνακ μπαρ, καφέ και εστιατορίων που ψήνουν καθημερινά κρέας και λαχανικά με ραβδώσεις ψησίματος.

Χαρακτηριστικά

• Στοιχεία σύνδεσης:	3 kW 230 V 50 Hz
• Σύνδεση συσκευής:	Με έτοιμο βύσμα
• Ενδεικτική λυχνία:	Έτοιμο προς λειτουργία
• Σειρά:	GDP
• Τύπος:	Επιτραπέζια συσκευή
• Είδος λειτουργίας:	Ηλεκτρικό
• Υλικό επιφάνειας ψησίματος:	Χάλυβας
• Έκδοση επιφάνειας ψησίματος:	Με ραβδώσεις
• Διαστάσεις επιφάνειας ψησίματος:	Π 320 x Β 480 mm
• Αριθμός ζωνών θέρμανσης:	1
• Εύρος θερμοκρασίας:	50 °C έως 300 °C
• Θερμοστάτης ασφαλείας:	ναι
• Χαρακτηριστικά:	Δοχείο συλλογής λίπους Προστατευτικό από πιτσίσλisma σταθερά συγκολλημένο
• Συμπεριλαμβάνονται:	1 σπάτουλα καθαρισμού
• Υλικό:	CNS 18/10
• Σημαντική υπόδειξη:	-

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πλάκα επαφής GDP 320E-R

- Διαστάσεις:
- Βάρος:

Π 325 x Β 540 x Υ 285 mm
19,3 kg



Πλάκα επαφής GDP 320E-R Επιπρόσθετα προϊόντα

Προσάρτημα γκριλ GDP E



STAINLESS
STEEL



- Έκδοση επιφάνειας ψησίματος: Λείο
- Υλικό επιφάνειας ψησίματος: Αντικολλητική μεμβράνη, με δυνατότητα αντικατάστασης
- Διαστάσεις επιφάνειας ψησίματος: Π 325 x Β 480 mm
- Συνολικό ύψος με πλάκα επαφής: Κλειστό 490 mm, ανοιχτό 810 mm
- Εύρος θερμοκρασίας: 50 °C έως 220 °C
- Στοιχεία σύνδεσης: 3 kW | 230 V | 50 Hz

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613633282