

Καζάνι E220L



- ▶ Χωρητικότητα: 220 λίτρα
- ▶ Ωφέλιμη χωρητικότητα: 200 λίτρα



- ▶ Έμμεση θέρμανση
- ✓ Αυτόματος έλεγχος στάθμης νερού στο ενδιάμεσο περίβλημα



Περιγραφή

Στον τομέα της ομαδικής εστίασης, του κέτερινγκ και σε επαγγελματικές κουζίνες στον τομέα της εστίασης, το ηλεκτρικό καζάνι είναι η ιδανική συσκευή για την προετοιμασία φαγητών σε μεγάλες ποσότητες – από σούπες και μαγειρευτά έως συνοδευτικά όπως πατάτες, ζυμαρικά ή ρύζι.

Χαρακτηριστικά

- | | |
|-------------------------|--|
| • Στοιχεία σύνδεσης: | 32 kW 400 V 50/60 Hz |
| • Σύνδεση συσκευής: | 3 NAC |
| • Σειρά: | - |
| • Είδος λειτουργίας: | Ηλεκτρικό |
| • Σύστημα ελέγχου: | Μοχλός |
| • Σύνδεση νερού: | R1/2" |
| • Χωρητικότητα: | 220 Λίτρα |
| • Ωφέλιμη χωρητικότητα: | 200 Λίτρα |
| • Διαστάσεις λέβητα: | Ø 750 mm Ύψος: 520 mm |
| • Υλικό λέβητα: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| • Είδος θέρμανσης: | Έμμεσα |
| • Στρόφιγγα εκροής: | ναι |
| • Ρύθμιση θερμοκρασίας: | 2 βαθμίδες
Θερμοστατικά |
| • Ενδεικτική λυχνία: | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Θέρμανση
Στάθμη πλήρωσης νερού |

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Καζάνι E220L

- Πόδια με ρύθμιση ύψους:
- Με ρύθμιση ύψους:
- Χαρακτηριστικά:

ναι
850 mm έως 900 mm
Αυτόματος έλεγχος στάθμης νερού στον ενδιάμεσο μανδύα
Επιτήρηση πίεσης: υδραυλικά στοιχεία με χροάνη και βαλβίδα ασφαλείας (βαθμονομημένο στα 0,5 bar)
Ηλεκτρική θέρμανση με εσωτερικές αντιστάσεις χυτοσίδηρου "Incoloy 800" από ειδικό κράμα
Μπαταρία αναμικτική για κρύο και ζεστό νερό
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση βλάβης
Συμπεριλαμβάνονται: σήτα απορροής
Καζάνι για θέρμανση με ατμό
Ανοξείδωτος χάλυβας
-
Π 1.000 x Β 1.150 x Υ 900 mm
235 kg

- Παραδοτέο κατόπιν παραγγελίας:
- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:



Καζάνι E220L Επιπρόσθετα προϊόντα

Σήτα απορροής για χύτρα



- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 110 x Β 145 x Υ 80 mm
- Βάρος: 0,07 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613720951