

Επαγωγική εστία Pro IK 35SK



- ▶ Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση χειρισμού με μοχλό
- ▶ Ισχύς: 3,5 kW
- ▶ Υλικό επιφάνειας μαγειρέματος: Schott-Ceran

Περιγραφή

Η επαγωγική εστία IK 35SK με ισχύ 3,5 kW είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη επιτραπέζια συσκευή για την κουζίνα. Χάρη στον απλό χειρισμό του κουμπιού, η διαισθητική λειτουργία είναι γρήγορη και εύκολη σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Χαρακτηριστικά

• Εύρος θερμοκρασίας:	60 °C έως 240 °C
• Αριθμός βαθμίδων θερμοκρασίας:	10
• Διαστήματα ρύθμισης θερμοκρασίας:	20 °C
• Μέγ. ισχύς εστίας/εστιών:	3500 W
• Διάμετρος εστίας/εστιών:	228 mm
• Χρώμα:	Ασημί Μαύρο
• Είδος εστιών:	Επαγωγικό
• Υλικό επιφάνειας μαγειρέματος:	SCHOTT CERAN®
• Αριθμός εστιών:	1
• Φορτίο ανά εστία:	30 kg
• Διαστάσεις γυάλινης επιφάνειας:	Π 285 x Β 285 mm
• Αριθμός βαθμίδων απόδοσης:	-
• Σύστημα ελέγχου:	Ηλεκτρονικά Μοχλός
• Ψηφιακή ένδειξη:	ναι
• Ρύθμιση:	Θερμοκρασία

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



Επαγωγική εστία Pro IK 35SK

• Ενδεικτική λυχνία:	Ναι
• Αναγνώριση κατσαρόλας:	ναι
• Πλήκτρο κλειδώματος (ασφάλεια για τα παιδιά):	όχι
• Προστασία από υπερθέρμανση:	ναι
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:	όχι
• Με δυνατότητα τοποθέτησης:	όχι
• Χαρακτηριστικά:	-
• Στοιχεία σύνδεσης:	3.5 kW 230 V 50/60 Hz
• Σύνδεση συσκευής:	Με έτοιμο βύσμα
• Υλικό:	Ανοξείδωτος χάλυβας
• Σημαντική υπόδειξη:	
• Διαστάσεις:	Π 340 x Β 445 x Υ 115 mm
• Βάρος:	7,2 kg



Επαγωγική εστία Pro IK 35SK

Επιπρόσθετα προϊόντα

Τηγάνι γουόκ W385F

CNS
18/10



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| • Διάμετρος επιφάνειας τοποθέτησης: | 145 mm |
| • Χωρητικότητα: | 5.75 Λίτρα |
| • Χαρακτηριστικά λαβής: | Ανθεκτικό στη θερμότητα |
| • Με λαβή αντιστήριξης: | όχι |
| • Ύψος τηγανιού χωρίς καπάκι: | 90 mm |
| • Έκδοση πάτου: | Επίπεδο |

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613855752

Βάση στήριξης 200 KST Plus

CNS
18/10



- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| • Υλικό: | CNS 18/10 |
| • Σημαντική υπόδειξη: | - |
| • Διαστάσεις: | Π 400 x Β 595 x Υ 200 mm |
| • Βάρος: | 7,4 kg |

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613684659