

Πάγκος εργασίας 600, B1000

- ▶ Πλάτος: 1.000 mm
- ▶ Μέγ. συνολική φέρουσα ικανότητα, μέγ.: 430 kg
- ▶ Με Πάτος



Περιγραφή

Πάγκος εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 600, πλάτος 1000 mm, βάθος 600 mm, χωρίς ανυψωμένο άκρο, σταθερά συγκολλημένος. Φέρει βάρος έως 300 kg στην επιφάνεια. Πάτος με 130 kg. Συμπαγές σχήμα κουζίνας για επιχειρήσεις που αναζητούν αξιόπιστη ποιότητα χωρίς περιττή κατανάλωση χώρου.

Χαρακτηριστικά

- | | |
|---|---|
| • Πόδια με ρύθμιση ύψους: | ναι |
| • Παραδοτέο κατόπιν παραγγελίας: | Ειδική κατασκευή
Η τιμή καταλόγου αντιστοιχεί στις επόμενες μεγαλύτερες τυπικές διαστάσεις |
| • Με ρύθμιση ύψους: | 850 mm έως 900 mm |
| • Πάτος: | ναι |
| • Ανυψωμένο άκρο: | - |
| • Κατάσταση παραλαβής: | Σταθερά συγκολλημένο |
| • Μέγ. συνολική φέρουσα ικανότητα: | 430 kg |
| • Μέγ. φέρουσα ικανότητα πλάκας εργασίας: | 300 kg |
| • Μέγ. φέρουσα ικανότητα πάτου: | 130 kg |
| • Πάτος με ρύθμιση ύψους: | όχι |
| • Έκδοση πλάκας εργασίας: | Πλήρης κάλυψη |
| • Έκδοση πάτου: | Πλήρης κάλυψη |
| • Χαρακτηριστικά: | 40 mm στραντζαριστό
Τρόχισμα Scotch-Brite
Ρυθμιζόμενα πόδια από σωλήνα τετραγωνικής διατομής 40 x 40 mm |
| • Ενδιάμεσο ράφι: | Όχι |

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πάγκος εργασίας 600, B1000

- Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας:
- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

Π 1000 x Β 600 mm
CNS 18/10
-
Π 1.000 x Β 600 x Ύ 850 mm
28,5 kg



Πάγκος εργασίας 600, B1000

Επιπρόσθετα προϊόντα

Μονάδα συρταριών 3x1/1GN

CNS
18/10



- Αριθμός συρταριών: 3
- Διαστάσεις εσωτερικά: Π 304 x Β 526 x Υ 143 mm
- Με πλαστικά ένθετα: όχι
- Συρτάρια πρότυπου σχήματος: 1/1 GN
- Δυνατότητα GN: ναι
- Χαρακτηριστικά: Για επιτόπια τοποθέτηση
- Υλικό: CNS 18/10

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613600321

Συρτάρι 1x1/1GN

CNS
18/10



- Διαστάσεις εσωτερικά: Π 304 x Β 526 x Υ 142 mm
- Με πλαστικά ένθετα: όχι
- Συρτάρια πρότυπου σχήματος: 1/1 GN
- Δυνατότητα GN: ναι
- Χαρακτηριστικά: Για επιτόπια τοποθέτηση
- Υλικό: CNS 18/10
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613600314

Διαλύτης λαδιών και λίπους F1L



- Μονάδα ποσότητας παραγγελίας: 1 χαρτοκιβώτιο (6 φιάλες)
- Έχει κατασκευαστεί για: Πλενόμενες επιφάνειες εργασίας, επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα
Τοίχους και δάπεδα με πλακάκια
Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ως προς επιστρώσεις σε κανάτες καφέ
Μηχανήματα, συσκευές

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613773339

Ρόδες οδήγησης 4A για πάγκους εργασίας



- Ρόδες οδήγησης: 4 ρόδες οδήγησης, 2 με ασφάλεια κλειδώματος
- Διάμετρος κυλίνδρων: 125 mm
- Μέγ. φέρουσα ικανότητα, έκαστο: 150 kg
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
Καουτσούκ
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613602288