Bartscher
www.bartscher.com

Γέφυρα θέρμανσης υπέρυθρων IHR1730

▶ Πλάτος θερμαινόμενης γέφυρας: 1830 mm

Περιγραφή

Θερμαινόμενη γέφυρα υπερύθρων – ποικίλει, ως επιτραπέζια συσκευή ή αναρτώμενη από την οροφή

Χαρακτηριστικά

• Υλικό:	Αλουμίνιο Ανοξείδωτος χάλυβας
• Χρώμα:	Ασημί
• Είδος πηγής θερμότητας:	Θερμαντικός(οί) αγωγός(οί) υπέρυθρων
• Σημαντική υπόδειξη:	-
• Έκδοση:	Με δυνατότητα συναρμολόγησης
• Προστατευτικό κάλυμμα έναντι της αναπνοής:	όχι
• Ελεύθερο ύψος:	360 mm
• Ενδεικτική λυχνία:	-
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:	ναι
• Πόδια με ρύθμιση ύψους:	όχι
• Χαρακτηριστικά:	Έτοιμο για τη συναρμολόγηση ποδιών ή αλυσίδας
• Συμπεριλαμβάνονται:	-
• Κατάσταση παραλαβής:	Έτοιμο συναρμολογημένο
• Στοιχεία σύνδεσης:	1,73 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Σύνδεση συσκευής:	Με έτοιμο βύσμα
• Αριθμός θερμαντικών αγωγών:	1

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Γέφυρα θέρμανσης υπέρυθρων IHR1730

• Ισχύς ανά θερμαντικό αγωγό:	1,73 kW
• Δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό:	Πόδια, αλυσίδα
• Διαστάσεις:	Π 1.830 x Β 225 x Ύ 65 mm
• Βάρος:	5,6 kg

Γέφυρα θέρμανσης υπέρυθρων IHR1730

Επιπρόσθετα προϊόντα

Πόδια για γέφυρα θέρμανσης, ζευγάρι

• Σημαντική υπόδειξη:	-
• Διαστάσεις:	Π 270 x Β 25 x Υ 425 mm
• Βάρος:	0,72 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613452258

Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων