

Πλάκα επαφής 700, B400, με ραβδώσεις



Περιγραφή

Ηλεκτρική πλάκα ψησίματος σειράς 700, επιφάνεια ψησίματος με αυλακώσεις 320 mm, 5 kW, ανοιχτή βάση. Ρυθμιζόμενο ύψος, CNS 18/10. Για εστιατόρια που ψήνουν καθημερινά κρέας, πουλερικά και λαχανικά με χαρακτηριστικές ραβδώσεις ψησίματος στη σειρά 700.

Χαρακτηριστικά

• Τύπος βάσης:	Ανοιχτό
• Πόδια με ρύθμιση ύψους:	ναι
• Με ρύθμιση ύψους:	850 mm έως 900 mm
• Στοιχεία σύνδεσης:	5 kW 400 V 50/60 Hz
• Σύνδεση συσκευής:	3 NAC
• Ενδεικτική λυχνία:	Θέρμανση Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
• Σειρά:	700
• Τύπος:	Επιδαπέδια συσκευή
• Είδος λειτουργίας:	Ηλεκτρικό
• Υλικό επιφάνειας ψησίματος:	Ανοξείδωτος χάλυβας
• Έκδοση επιφάνειας ψησίματος:	Με ραβδώσεις
• Διαστάσεις επιφάνειας ψησίματος:	Π 320 x Β 445 mm
• Αριθμός ζωνών θέρμανσης:	1
• Θερμοστάτης ασφαλείας:	ναι
• Συμπεριλαμβάνονται:	-
• Υλικό:	CNS 18/10

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πλάκα επαφής 700, B400, με ραβδώσεις

- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:


-
Π 460 x Β 700 x Υ 850 mm
41,6 kg



Πλάκα επαφής 700, B400, με ραβδώσεις Επιπρόσθετα προϊόντα

Προστατευτικό από πιτσίλισμα 740

STAINLESS
STEEL



- Σχάρα απόθεσης: όχι
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 354 x Β 470 x Ύ 120 mm
- Βάρος: 2,9 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613638263

Πώμα σφραγίσματος



- Χρώμα: Λευκό
- Διάμετρος: 60 mm
- Υλικό: Πλαστικό
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 60 x Β 60 x Ύ 60 mm
- Βάρος: 0,3 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613626802

Πόρτα 700 40/80LR

CNS
18/10



- Δυνατότητα αλλαγής θέσης αναστολέα πόρτας: ναι
- Αναστολέας πόρτας: Αριστερά / δεξιά
- Υλικό: CNS 18/10
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 395 x Β 80 x Ύ 460 mm
- Βάρος: 3,4 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613486604