

Πάγκος εργασίας 700, B2000, MA

- ▶ Πλάτος: 2.000 mm
- ▶ Μέγ. συνολική φέρουσα ικανότητα, μέγ.: 280 kg
- ▶ Με Πάτος



Περιγραφή

Πάγκος εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 700, πλάτους 2000 mm, βάθους 700 mm, με ύψος 40 mm, σταθερά συγκολλημένος. Φέρει έως 210 kg, βάση 70 kg. Μέγιστη επιφάνεια εργασίας με ύψος για επαγγελματικές κουζίνες με έντονη πιτσιλίσματα – δυνατότητα ειδικής κατασκευής κατόπιν αιτήματος.

Χαρακτηριστικά

- Πόδια με ρύθμιση ύψους: ναι
- Παραδοτέο κατόπιν παραγγελίας: Ειδική κατασκευή
Η τιμή καταλόγου αντιστοιχεί στις επόμενες μεγαλύτερες τυπικές διαστάσεις
- Με ρύθμιση ύψους: 850 mm έως 900 mm
- Πάτος: ναι
- Ανυψωμένο άκρο: 40 mm
- Κατάσταση παραλαβής: Σταθερά συγκολλημένο
- Μέγ. συνολική φέρουσα ικανότητα: 280 kg
- Μέγ. φέρουσα ικανότητα πλάκας εργασίας: 210 kg
- Μέγ. φέρουσα ικανότητα πάτου: 70 kg
- Πάτος με ρύθμιση ύψους: όχι
- Έκδοση πλάκας εργασίας: Πλήρης κάλυψη
- Έκδοση πάτου: Πλήρης κάλυψη
- Χαρακτηριστικά: 40 mm στραντζαριστό
Τρόχισμα Scotch-Brite
Ρυθμιζόμενα πόδια από σωλήνα τετραγωνικής διατομής 40 x 40 mm
- Ενδιάμεσο ράφι: Όχι

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πάγκος εργασίας 700, B2000, MA

- Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας:
- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

Π 2000 x Β 700 mm
CNS 18/10
-
Π 2.000 x Β 700 x Ύ 850 mm
60 kg



Πάγκος εργασίας 700, B2000, MA

Επιπρόσθετα προϊόντα

Διαλύτης λαδιών και λίπους F1L



- Μονάδα ποσότητας παραγγελίας: 1 χαρτοκιβώτιο (6 φιάλες)
- Έχει κατασκευαστεί για: Πλενόμενες επιφάνειες εργασίας, επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα
Τοίχους και δάπεδα με πλακάκια
Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ως προς επιστρώσεις σε κανάτες καφέ
Μηχανήματα, συσκευές

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613773339

Μονάδα συρταριών 3 x 1/1 GN

CNS
18/10



- Αριθμός συρταριών: 3
- Διαστάσεις εσωτερικά: Π 304 x Β 526 x Υ 142 mm
- Με πλαστικά ένθετα: όχι
- Συρτάρια πρότυπου σχήματος: 1/1 GN
- Δυνατότητα GN: ναι
- Χαρακτηριστικά: Για επιτόπια τοποθέτηση
- Υλικό: CNS 18/10

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613606521

Ρόδες οδήγησης 4A για πάγκους εργασίας



- Ρόδες οδήγησης: 4 ρόδες οδήγησης, 2 με ασφάλεια κλειδώματος
- Διάμετρος κυλίνδρων: 125 mm
- Μέγ. φέρουσα ικανότητα, έκαστο: 150 kg
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
Καουτσούκ
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613602288

Συρτάρι 1 x 1/1 GN

CNS
18/10



- Διαστάσεις εσωτερικά: Π 304 x Β 526 x Υ 142 mm
- Με πλαστικά ένθετα: όχι
- Συρτάρια πρότυπου σχήματος: 1/1 GN
- Δυνατότητα GN: ναι
- Χαρακτηριστικά: Για επιτόπια τοποθέτηση
- Υλικό: CNS 18/10
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613606514