

Πάγκος εργασίας 600, B2000, MA

- ▶ Πλάτος: 2.000 mm
- ▶ Μέγ. συνολική φέρουσα ικανότητα, μέγ.: 270 kg
- ▶ Με Πάτος



Περιγραφή

Πάγκος εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 600, πλάτους 2000 mm, βάθους 600 mm, με ανυψωμένο άκρο 40 mm, σταθερά συγκολλημένος. Φέρει βάρος έως 200 kg στην επιφάνεια. Συμπεριλαμβάνεται ο πάτος. Για κουζίνες που χρειάζονται μέγιστη επιφάνεια εργασίας σε περιορισμένο βάθος – π.χ. σε τοίχους ή σε στενές γραμμές.

Χαρακτηριστικά

- Πόδια με ρύθμιση ύψους: ναι
- Παραδοτέο κατόπιν παραγγελίας: Ειδική κατασκευή
Η τιμή καταλόγου αντιστοιχεί στις επόμενες μεγαλύτερες τυπικές διαστάσεις
- Με ρύθμιση ύψους: 850 mm έως 900 mm
- Πάτος: ναι
- Ανυψωμένο άκρο: 40 mm
- Κατάσταση παραλαβής: Σταθερά συγκολλημένο
- Μέγ. συνολική φέρουσα ικανότητα: 270 kg
- Μέγ. φέρουσα ικανότητα πλάκας εργασίας: 200 kg
- Μέγ. φέρουσα ικανότητα πάτου: 70 kg
- Πάτος με ρύθμιση ύψους: όχι
- Έκδοση πλάκας εργασίας: Πλήρης κάλυψη
- Έκδοση πάτου: Πλήρης κάλυψη
- Χαρακτηριστικά: 40 mm στραντζαριστό
Τρόχισμα Scotch-Brite
Ρυθμιζόμενα πόδια από σωλήνα τετραγωνικής διατομής 40 x 40 mm
- Ενδιάμεσο ράφι: Όχι

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πάγκος εργασίας 600, B2000, MA

- Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας:
- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

Π 2000 x B 600 mm
CNS 18/10
-
Π 2.000 x B 600 x Υ 850 mm
52 kg



Πάγκος εργασίας 600, B2000, MA Επιπρόσθετα προϊόντα

Συρτάρι 1x1/1GN

CNS
18/10



- Διαστάσεις εσωτερικά: Π 304 x B 526 x Υ 142 mm
- Με πλαστικά ένθετα: όχι
- Συρτάρια πρότυπου σχήματος: 1/1 GN
- Δυνατότητα GN: ναι
- Χαρακτηριστικά: Για επιτόπια τοποθέτηση
- Υλικό: CNS 18/10
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613600314

Μονάδα συρταριών 3x1/1GN

CNS
18/10



- Αριθμός συρταριών: 3
- Διαστάσεις εσωτερικά: Π 304 x B 526 x Υ 143 mm
- Με πλαστικά ένθετα: όχι
- Συρτάρια πρότυπου σχήματος: 1/1 GN
- Δυνατότητα GN: ναι
- Χαρακτηριστικά: Για επιτόπια τοποθέτηση
- Υλικό: CNS 18/10

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613600321

Ρόδες οδήγησης 4A για πάγκους εργασίας



- Ρόδες οδήγησης: 4 ρόδες οδήγησης, 2 με ασφάλεια κλειδώματος
- Διάμετρος κυλίνδρων: 125 mm
- Μέγ. φέρουσα ικανότητα, έκαστο: 150 kg
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
Καουτσούκ
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613602288

Διαλύτης λαδιών και λίπους F1L



- Μονάδα ποσότητας παραγγελίας: 1 χαρτοκιβώτιο (6 φιάλες)
- Έχει κατασκευαστεί για: Πλενόμενες επιφάνειες εργασίας, επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα
Τοίχους και δάπεδα με πλακάκια
Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ως προς επιστρώσεις σε κανάτες καφέ
Μηχανήματα, συσκευές

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613773339