

Νεροχύτης με 1 νιπτήρα



Περιγραφή

Στενός νεροχύτης από ανοξείδωτο χάλυβα με λεκάνη 34 λίτρων, πλάτος 340 mm, ύψος 40 mm, χωρίς βρύση. Ρυθμιζόμενος σε ύψος, φινίρισμα Scotch-Brite. Για περιορισμένους χώρους πλυσίματος σε εστιατόρια και υπηρεσίες τροφοδοσίας, όπου η έλλειψη χώρου απαιτεί μια συμπαγή λύση με μία λεκάνη χωρίς επιφάνεια στάγδην.

Χαρακτηριστικά

• Με ρύθμιση ύψους:	850 mm έως 900 mm
• Πόδια με ρύθμιση ύψους:	ναι
• Πάτος:	όχι
• Αριθμός κάδων:	1
• Διαστάσεις κάδου:	Π 340 x Β 400 x Υ 250 mm
• Χωρητικότητα κάδου:	34 Λίτρα
• Επιφάνεια αποστράγγισης:	-
• Ανοψωμένο άκρο:	40 mm
• Προστατευτικό από πιπίλισμα:	Όχι
• Μπαταρία νιπτήρα:	Κανένα
• Απορροή νερού:	1 1/2"
• Σειρά:	-
• Τύπος:	Επιδαπέδια συσκευή
• Χαρακτηριστικά:	40 mm στραντζαριστό Πόδια από σωλήνα τετραγωνικής διατομής 40 x 40 mm Τρόχισμα Scotch-Brite
• Δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό:	Σιφόνι

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Νεροχύτης με 1 νιπτήρα

- Παραδοτέο κατόπιν παραγγελίας:
 - Συμπεριλαμβάνονται:
 - Υλικό:
 - Σημαντική υπόδειξη:
 - Διαστάσεις:
 - Βάρος:
- Μοντέλο με βάθος κατασκευής 600 mm
-
CNS 18/10
-
Π 500 x Β 700 x Υ 850 mm
14,4 kg



Νεροχύτης με 1 νιπτήρα Επιπρόσθετα προϊόντα

Σιφών SPB10



- Έχει κατασκευαστεί για: Μονάδες πλυσίματος με 1 νιπτήρα
- Σύνδεση: Νεροχύτες με 1 νιπτήρα
- Σύνδεση συσκευής: DN 40
- Υλικό: ναι
- Σημαντική υπόδειξη: Πλαστικό
- Διαστάσεις: -
- Διαστάσεις: Π 80 x Β 390 x Υ 230 mm

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613885650

Σωλήνας ανύψωσης 44/247

STAINLESS
STEEL



- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 45 x Β 45 x Υ 225 mm
- Βάρος: 0,25 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613721354

Μπαταρία μίας λαβής 40L-3601B



- Είδος μπαταρίας: Μπαταρία μίας λαβής
- Έκδοση: Μπαταρία αναμικτική
- Διάμετρος τρύπας πάγκου: 42 mm
- Όγκος ροής στα 3 bar: 40 L / min.
- Λαβές: Χρώμιο
- Είδος βαλβίδας: Φυσίγγιο υψηλής απόδοσης με τεχνολογία κεραμικού δίσκου

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613584034