

Μονάδα πλυσίματος 700, B1800 2 νιπτήρες



Περιγραφή

Κέντρο πλυσίματος 700, 1800 mm, δύο λεκάνες των 73 λίτρων αριστερά, επιφάνεια στάγδην δεξιά – κατάλληλο για την εγκατάσταση πλυντηρίου πιάτων από κάτω. 40 mm καμπυλωτό, ρυθμιζόμενο σε ύψος. Για εστιατόρια και κουζίνες τροφοδοσίας με πολύ υψηλό όγκο πλυσίματος και ευρύ, δομημένο χώρο πλυσίματος.

Χαρακτηριστικά

• Με ρύθμιση ύψους:	850 mm έως 900 mm
• Πόδια με ρύθμιση ύψους:	ναι
• Πάτος:	ναι
• Αριθμός κάδων:	2
• Διαστάσεις κάδου:	Π 500 x Β 500 x Υ 300 mm
• Χωρητικότητα κάδου:	73 Λίτρα
• Επιφάνεια αποστράγγισης:	Δεξιά
• Ανωψωμένο άκρο:	40 mm
• Προστατευτικό από πιτσίσιαμα:	Όχι
• Μπαταρία νιπτήρα:	Κανένα
• Απορροή νερού:	1 1/2"
• Σερά:	-
• Τύπος:	Επιδαπέδια συσκευή
• Χαρακτηριστικά:	40 mm στραντζαριστό Δυνατότητα τοποθέτησης πλυντηρίων πιάτων κάτω από την επιφάνεια αποστράγγισης Πόδια από σωλήνα τετραγωνικής διατομής 40 x 40 mm Τρόχισμα Scotch-Brite

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Μονάδα πλυσίματος 700, B1800 2 νιπτήρες

- Δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό: Σιφόνι
- Παραδοτέο κατόπιν παραγγελίας: Μοντέλο με βάθος κατασκευής 600 mm
- Συμπεριλαμβάνονται: -
- Υλικό: CNS 18/10
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 1.800 x Β 700 x Υ 850 mm
- Βάρος: 34,2 kg



Μονάδα πλυσίματος 700, B1800 2 νιπτήρες

Επιπρόσθετα προϊόντα

Σωλήνας ανύψωσης 44/247

STAINLESS
STEEL



- | | |
|-----------------------|------------------------|
| • Υλικό: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| • Σημαντική υπόδειξη: | - |
| • Διαστάσεις: | Π 45 x Β 45 x Υ 225 mm |
| • Βάρος: | 0,25 kg |

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613721354