

Μονάδα πλυσίματος 700, B1600 2 νιπτήρες



- ▶ Έκδοση
 - ✓ Πλάτος 1,6 m
 - ✓ Με νεροχύτη, χωρητικότητα: 2x 58 λίτρα

- ▶ Απορροή νερού: 1 1/2"



- ▶ Δυνατότητα εγκατάστασης πλυντηρίων πιάτων κάτω από την επιφάνεια αποστράγγισης

Περιγραφή

Πλυντήριο 700, 1600 mm, δύο νεροχύτες αριστερά, Επιφάνεια αποστράγγισης δεξιά – Κατάλληλο για εγκατάσταση πλυντηρίου πιάτων. 58 λίτρα ανά νεροχύτη, 40 mm καμπυλωτό, Με ρύθμιση ύψους. Για μεγάλους χώρους πλυσίματος σε εστιατόρια και κουζίνες τροφοδοσίας με επαγγελματική διαρρύθμιση κουζίνας.

Χαρακτηριστικά

• Με ρύθμιση ύψους:	850 mm έως 900 mm
• Πόδια με ρύθμιση ύψους:	ναι
• Πάτος:	ναι
• Αριθμός κάδων:	2
• Διαστάσεις κάδου:	Π 400 x Β 500 x Υ 300 mm
• Χωρητικότητα κάδου:	58 Λίτρα
• Επιφάνεια αποστράγγισης:	Δεξιά
• Ανοψωμένο άκρο:	40 mm
• Προστατευτικό από πιτσίσιαμα:	Όχι
• Μπαταρία νιπτήρα:	Κανένα
• Απορροή νερού:	1 1/2"
• Σειρά:	-
• Τύπος:	Επιδαπέδια συσκευή
• Χαρακτηριστικά:	40 mm στραντζαριστό Δυνατότητα τοποθέτησης πλυντηρίων πιάτων κάτω από την επιφάνεια αποστράγγισης Πόδια από σωλήνα τετραγωνικής διατομής 40 x 40 mm Τρόχισμα Scotch-Brite

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Μονάδα πλυσίματος 700, B1600 2 νιπτήρες

- Δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό: Σιφόνι
- Παραδοτέο κατόπιν παραγγελίας: Μοντέλο με βάθος κατασκευής 600 mm
- Υλικό: CNS 18/10
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 1.600 x Β 700 x Υ 850 mm
- Βάρος: 41 kg



Μονάδα πλυσίματος 700, B1600 2 νιπτήρες

Επιπρόσθετα προϊόντα

Σωλήνας ανύψωσης 44/247

STAINLESS
STEEL



- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 45 x Β 45 x Υ 225 mm
- Βάρος: 0,25 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613721354

Σιφών SPB20



- Έχει κατασκευαστεί για: Μονάδες πλυσίματος με 2 νιπτήρες
 - Σύνδεση: Νεροχύτες με 2 νιπτήρες
 - Σύνδεση συσκευής: DN 40
 - Υλικό: ναι
 - Σημαντική υπόδειξη: Πλαστικό
 - Διαστάσεις: -
- Π 430 x Β 335 x Υ 345 mm

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613885667