

Επαγωγική εστία Pro IK 35TCS



- ▶ Ισχύς: 3,5 kW
- ▶ Υλικό επιφάνειας μαγειρέματος: SCHOTT CERAN®
- ▶ Πεδίο χειρισμού Touch-Control με ψηφιακή ένδειξη

Περιγραφή

Η εστία από SCHOTT CERAN® μπορεί να λειτουργήσει με ισχύ έως και 3500 Watt. Χάρη στον διαισθητικό χειρισμό αφής υπάρχει η δυνατότητα πολύ άνετης και εύκολης ρύθμισης ισχύος, θερμοκρασίας, αλλά και χρόνου.

Χαρακτηριστικά

• Διαστήματα ρύθμισης χρόνου:	1 λεπτό / 10 λεπτά
• Ρύθμιση χρόνου:	0 έως 180 λεπτά
• Εύρος θερμοκρασίας:	60 °C έως 240 °C
• Αριθμός βαθμίδων θερμοκρασίας:	10
• Διαστήματα ρύθμισης θερμοκρασίας:	20 °C
• Μέγ. ισχύς εστίας/εστιών:	3500 W
• Διάμετρος εστίας/εστιών:	228 mm
• Χρώμα:	Ασημί Μαύρο
• Είδος εστιών:	Επαγωγικό
• Υλικό επιφάνειας μαγειρέματος:	SCHOTT CERAN®
• Αριθμός εστιών:	1
• Φορτίο ανά εστία:	30 kg
• Διαστάσεις γυάλινης επιφάνειας:	Π 285 x Β 285 mm
• Αριθμός βαθμίδων απόδοσης:	10
• Σύστημα ελέγχου:	Ηλεκτρονικά Touch

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Επαγωγική εστία Pro IK 35TCS

- Ψηφιακή ένδειξη: ναι
- Ρύθμιση: Απόδοση
Θερμοκρασία
Χρόνος
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- Ενδεικτική λυχνία: Απόδοση
Θερμοκρασία
Χρόνος
- Αναγνώριση κατσαρόλας: ναι
- Πλήκτρο κλειδώματος (ασφάλεια για τα παιδιά): όχι
- Προστασία από υπερθέρμανση: ναι
- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: ναι
- Με δυνατότητα τοποθέτησης: όχι
- Χαρακτηριστικά: -
- Στοιχεία σύνδεσης: 3.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Σύνδεση συσκευής: Με έτοιμο βύσμα
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
- Σημαντική υπόδειξη: Π 340 x B 445 x Υ 117 mm
- Διαστάσεις: 7,5 kg
- Βάρος:



Επαγωγική εστία Pro IK 35TCS Επιπρόσθετα προϊόντα

Τηγάνι γουόκ W385F

CNS
18/10



- Διάμετρος επιφάνειας τοποθέτησης: 145 mm
- Χωρητικότητα: 5.75 Λίτρα
- Χαρακτηριστικά λαβής: Ανθεκτικό στη θερμότητα
- Με λαβή αντιστήριξης: όχι
- Ύψος τηγανιού χωρίς καπάκι: 90 mm
- Έκδοση πάτου: Επίπεδο

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613855752

Βάση στήριξης 200 KST Plus

CNS
18/10



- Υλικό: CNS 18/10
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 400 x Β 595 x Υ 200 mm
- Βάρος: 7,4 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613684659