

Κλειστή τοστιέρα DLT150-1



- ▶ Απεριόριστη μεταβλητή ταχύτητα ιμάντα
- ▶ Ρυθμιζόμενος τύπος παροχής θερμότητας
- ▶ Ιδανικό για μπουφές ή χώρους αυτοεξυπηρέτησης



- ▶ Η έξοδος τοστ μπορεί να αλλάξει:
✓ Μπροστινή ή πίσω πλευρά



- ▶ Σχεδιασμένο για ψωμάκια, τοστ για σάντουιτς και τοστ

Περιγραφή

Η τοστιέρα μεταφοράς από βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι εντυπωσιάζει με το υψηλής ποιότητας φινιρίσμα και την ευελιξία της. Είτε πρόκειται για τοστ, σάντουιτς ή μισά ψωμάκια: όλα ροδίζουν ομοιόμορφα και τραγανά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χάρη στην απείρως ρυθμιζόμενη ταχύτητα του ιμάντα, τον στοχευμένο έλεγχο της άνω και κάτω θερμότητας και την επιλογή μπροστινής ή πίσω εξόδου, η τοστιέρα μπορεί να προσαρμοστεί με ευελιξία στις εκάστοτε απαιτήσεις - ιδανική για επαγγελματικές κουζίνες με υψηλή απόδοση.

Χαρακτηριστικά

- | | |
|---------------------------|--|
| • Χρώμα: | Γκρι ασημί |
| • Έχει κατασκευαστεί για: | Ψωμάκι
Τοστ-σάντουιτς
Τοστ |
| • Λειτουργίες: | Πάνω / κάτω θέρμανση (τοστ)
Πάνω θέρμανση (ψωμάκι)
Αναμονή |
| • Έκδοση: | Κλειστή τοστιέρα |
| • Διανομή τοστ: | Μπροστινή πλευρά
Πίσω πλευρά |
| • Ισχύς / ώρα: | Περ. 150 φέτες τοστ |
| • Διαστάσεις ανοίγματος: | Π 265 x Υ 85 mm |
| • Ταχύτητα ιμάντα: | Ρυθμιζόμενο αδιαβάθμητα |
| • Χρόνος θέρμανσης: | 15 - 20 λεπτά |
| • Σύστημα ελέγχου: | Ηλεκτρονικά
Μοχλός |
| • Ενδεικτική λυχνία: | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση |

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



Κλειστή τοστιέρα DLT150-1

- | | |
|--|--|
| • Πόδια με ρύθμιση ύψους: | ναι |
| • Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: | ναι |
| • Χαρακτηριστικά: | ταχύτητα ιμάντα και τρόπος παροχής θερμότητας με ξεχωριστή ρύθμιση |
| • Σύνδεση συσκευής: | Με έτοιμο βύσμα |
| • Στοιχεία σύνδεσης: | 2.24 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Υλικό: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| • Σημαντική υπόδειξη: | - |
| • Διαστάσεις: | Π 370 x Β 420 x Υ 390 mm |
| • Βάρος: | 16,1 kg |



Κλειστή τοστιέρα DLT150-1 Επιπρόσθετα προϊόντα

Λαβίδα τοστιέρας 100

STAINLESS
STEEL



- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 101 x Β 340 x Υ 70 mm
- Βάρος: 0,24 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613753119