

Καρότσι σερβιρίσματος TS200-M1



- ▶ Εξοπλισμένο με:
 - ✓ 2 ράφια
 - ✓ Διαστάσεις: Π 830 x Β 510 mm
 - ✓ 1 εσοχή τακτοποίησης
 - ✓ Διαστάσεις: Π 760 x Β 440 x Υ 100 mm

Περιγραφή

Με το σταθερό καρότσι σερβιρίσματος, η τακτοποίηση και η μεταφορά γίνονται παιχνιδάκι. Χάρη στην εσοχή τακτοποίησης και τα δύο ράφια που βρίσκονται από κάτω υπάρχει επαρκής χώρος για κάθε μεταφερόμενο είδος.

Χαρακτηριστικά

• Απόσταση ανάμεσα στα ράφια επάνω:	270 mm
• Απόσταση ανάμεσα στα ράφια κάτω:	265 mm
• Διαστάσεις κοιλώματος καθαρισμού:	Π 760 x Β 440 x Υ 100 mm
• Ανυψωμένο άκρο:	-
• Χρώμα:	Ασημί
• Αριθμός ραφιών:	2
• Διαστάσεις ραφιών:	Π 830 x Β 510 mm
• Κοίλωμα καθαρισμού:	ναι
• Χαρακτηριστικά:	-
• Έκδοση:	Ράφια
• Τομείς χρήσης:	Μεταφορά Σερβίρισμα
• Μέγ. συνολική φέρουσα ικανότητα:	100 kg
• Με λαβή(ές):	ναι
• Ρόδες οδήγησης:	4 ρόδες οδήγησης, 2 με ασφάλεια κλειδώματος
• Διάμετρος κυλίνδρων:	100 mm
• Αποσβεστήρας ρόδας:	4 τμχ., πλαστικό

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Καρότσι σερβιρίσματος TS200-M1

- Κατάσταση παραλαβής:
- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

Σετ τοποθέτησης (εύκολη συναρμολόγηση)
Χάλυβας χρωμονικελίου
-
Π 930 x Β 600 x Υ 990 mm
14 kg



Καρότσι σερβιρίσματος TS200-M1 Επιπρόσθετα προϊόντα

Διαλύτης λαδιών και λίπους F1L



- Μονάδα ποσότητας παραγγελίας: 1 χαρτοκιβώτιο (6 φιάλες)
- Έχει κατασκευαστεί για: Πλενόμενες επιφάνειες εργασίας, επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα
Τοίχους και δάπεδα με πλακάκια
Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ως προς επιστρώσεις σε κανάτες καφέ
Μηχανήματα, συσκευές

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613773339