

Συσκευή θέρμανσης λουκάνικων 1KA10



Περιγραφή

Ηλεκτρικός θερμαντήρας λουκάνικων με μία λεκάνη, 1 kW, θερμοστατική ρύθμιση έως 90 °C. Αναδιπλούμενο, αφαιρούμενο καπάκι, έτοιμο για σύνδεση. Για σνακ μπαρ, καντίνες και εστίαση σταδίων, που διατηρούν τα λουκάνικα συνεχώς ζεστά και έτοιμα για σερβίρισμα – συμπαγής έκδοση με μία λεκάνη.

Χαρακτηριστικά

• Στοιχεία σύνδεσης:	1 kW 230 V 50/60 Hz
• Διαστάσεις κάδου:	Π 240 x Β 300 x Υ 150 mm
• Αριθμός κάδων:	1
• Ύψος με ανοιχτό καπάκι:	460
• Εύρος θερμοκρασίας:	30 °C έως 90 °C
• Σύστημα ελέγχου:	Ηλεκτρονικά Μοχλός Θέρμανση Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
• Ενδεικτική λυχνία:	Θερμοστατικά ναι
• Ρύθμιση θερμοκρασίας:	ναι
• Θερμοστάτης:	όχι
• Στρόφιγγα εκροής:	ναι
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:	1 καπάκι, αναδιπλούμενο, αφαιρούμενο
• Συμπεριλαμβάνονται:	Ανοξείδωτος χάλυβας
• Υλικό:	-
• Σημαντική υπόδειξη:	Π 270 x Β 350 x Υ 240 mm
• Διαστάσεις:	

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συσκευή θέρμανσης λουκάνικων 1KA10

• Βάρος: 5,6 kg



Συσκευή θέρμανσης λουκάνικων 1KA10 Επιπρόσθετα προϊόντα

Διαλύτης λαδιών και λίπους F1L



- Μονάδα ποσότητας παραγγελίας: 1 χαρτοκιβώτιο (6 φιάλες)
- Έχει κατασκευαστεί για: Πλενόμενες επιφάνειες εργασίας, επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα
Τοίχους και δάπεδα με πλακάκια
Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ως προς επιστρώσεις σε κανάτες καφέ
Μηχάνημα, συσκευές

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613773339