



Ηλεκτρικό μπεν μαρί, ΟΥ



- ▶ Ο κάδος έχει σχεδιαστεί για
 - ✓ 1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN
 - ✓ Βάθος δοχείων GN: 150 mm

- ▶ Παροχή νερού
- ▶ Απορροή νερού



- ▶ Εύκολος χειρισμός: ιδιαίτερα μεγάλοι μοχλοί με έντονη αίσθηση αφής και ευανάγνωστη επιγραφή

Περιγραφή

Η σειρά 900 Master με την υψηλής ποιότητας και την ανθεκτική έκδοση ανοξείδωτου χάλυβα CNS 18/10 είναι η ιδανική επιλογή για τη σύγχρονη επαγγελματική κουζίνα με υψηλές απαιτήσεις. Λειτουργική, δομοστοιχειωτή, ισχυρή – εξαιρετικά κατάλληλη για μεγάλες ποσότητες παραγωγής.

Χαρακτηριστικά


• Τύπος βάσης:	Ανοιχτό
• Πόδια με ρύθμιση ύψους:	ναι
• Με ρύθμιση ύψους:	900 mm έως 950 mm
• Στοιχεία σύνδεσης:	3.5 kW 230 V 50/60 Hz
• Σύνδεση συσκευής:	1 NAC
• Τύπος:	Επιδαπέδια συσκευή
• Σειρά:	900
• Είδος λειτουργίας:	Ηλεκτρικό
• Αριθμός κάδων:	1
• Μέγεθος κάδου, σχήμα GN:	1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN
• Μέγ. βάθος δοχείων GN:	150 mm
• Σύνδεση νερού:	3/4"
• Στρόφιγγα ροής νερού:	ναι
• Στρόφιγγα εισροής νερού:	ναι
• Συμπεριλαμβάνονται:	-
• Εύρος θερμοκρασίας:	30 °C έως 90 °C
• Δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό:	Δοχεία GN

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Ηλεκτρικό μπεν μαρί, ΟΥ

- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

CNS 18/10
-
Π 400 x Β 900 x Υ 900 mm
36,4 kg



Ηλεκτρικό μπεν μαρί, ΟΥ Επιπρόσθετα προϊόντα

Ρόδες οδήγησης 4S900



- Ρόδες οδήγησης: 4 ρόδες οδήγησης, 2 με ασφάλεια κλειδώματος
- Διάμετρος κυλίνδρων: 125 mm
- Μέγ. φέρουσα ικανότητα, έκαστο: 100 kg
- Υλικό: Πλαστικό
Με επίστρωση από καουτσούκ
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613680804

Ενδιάμεσο στήριγμα 310



- Διαστάσεις: Π 24 x Β 324 x Υ 13 mm
- Βάρος: 0,11 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613682723

Καπάκι 1/1GN, με άνοιγμα για κουτάλια

CNS
18/10



- Άνοιγμα για κουτάλια: ναι
- Στεγανοποίηση σιλικόνης: όχι
- Επιφάνεια: Γυαλιστερό
- Σειρά: Top Line
- Πρότυπο: EN 631
- Γαστρονομικό: 1/1 GN
- Υλικό: CNS 18/10

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4016098101228

Καπάκι 1/3GN

CNS
18/10



- Άνοιγμα για κουτάλια: όχι
- Στεγανοποίηση σιλικόνης: όχι
- Επιφάνεια: Γυαλιστερό
- Σειρά: Top Line
- Πρότυπο: EN 631
- Γαστρονομικό: 1/3 GN
- Υλικό: CNS 18/10

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4016098101273

Ηλεκτρικό μπεν μαρί, ΟΥ Επιπρόσθετα προϊόντα

Δοχείο GN, 1/3, T150

CNS
18/10



- Χωρητικότητα: 5.75 Λίτρα
- Στοιβαζόμενο: ναι
- Έκδοση: Χωρίς διάτρηση
- Ενισχυμένο άκρο: όχι
- Χαρακτηριστικά: -
- Επιφάνεια: Γυαλιστερό
- Βάθος δοχείου: 150 mm

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4016098101266

Καπάκι 1/1GN

CNS
18/10



- Άνοιγμα για κουτάλια: όχι
- Στεγανοποίηση σιλικόνης: όχι
- Επιφάνεια: Γυαλιστερό
- Σειρά: Top Line
- Πρότυπο: EN 631
- Γαστρονομικό: 1/1 GN
- Υλικό: CNS 18/10

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4016098101211

Πόρτα 900L, αναστολέας αριστερά

CNS
18/10



- Δυνατότητα αλλαγής θέσης αναστολέα πόρτας: όχι
- Αναστολέας πόρτας: Αριστερά
- Υλικό: CNS 18/10
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 391 x Β 95 x Υ 501 mm
- Βάρος: 3,9 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613680828

Δοχείο GN, 1/1, T150

CNS
18/10



- Χωρητικότητα: 21 Λίτρα
- Στοιβαζόμενο: ναι
- Έκδοση: Χωρίς διάτρηση
- Ενισχυμένο άκρο: όχι
- Χαρακτηριστικά: -
- Επιφάνεια: Γυαλιστερό
- Βάθος δοχείου: 150 mm

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4016098101204

Ηλεκτρικό μπεν μαρί, ΟΥ Επιπρόσθετα προϊόντα

Διαλύτης λαδιών και λίπους F1L



- Μονάδα ποσότητας παραγγελίας: 1 χαρτοκιβώτιο (6 φιάλες)
- Έχει κατασκευαστεί για: Πλενόμενες επιφάνειες εργασίας, επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα
Τοίχους και δάπεδα με πλακάκια
Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ως προς επιστρώσεις σε κανάτες καφέ
Μηχανήματα, συσκευές

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613773339

Στήριγμα για συσκευές κουζίνας 900-400



- Μέγ. φέρουσα ικανότητα: 15 kg
- Βάθος επιφάνειας απόθεσης: 60 mm
- Συμπεριλαμβάνονται: 1 καθοδηγητικό πρότυπο διάτρησης
Υλικό στερέωσης
Σετ τοποθέτησης
Ανοξείδωτος χάλυβας
- Σημαντική υπόδειξη: Π 390 x Β 95 x Υ 40 mm
- Υλικό:
- Διαστάσεις:

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613850252