

Salamandra 400-1Z



Descripción

Salamandra de 400 mm con un elemento calefactor por infrarrojos (Incoloy), 2,2 kW, rejilla p. parrilla de altura regulable, regulación Simmerstat. Lista para enchufar, rejilla incluida. Aparato básico para restaurantes que desean asar ocasionalmente y mantener calientes los alimentos.

Características

• Fuente de calor:	Cuerpo calefactor por infrarrojos "Incoloy"
• Cantidad elemento calefactor:	1
• Cantidad zonas de calor:	1
• Zonas de calentamiento de regulación individual:	No
• Elemento calefactor de altura regulable:	No
• Medidas rejilla de parrilla:	an. 430 x prof. 305 mm
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	Sí
• Función de conservación del calor:	No
• Función de conexión automática:	No
• Ajuste manual del temporizador:	No
• Depósito colector de grasa:	Sí
• Regulación de energía:	Simmerstat
• Indicador digital:	No
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Control:	Muletilla
• Luz indicadora:	Pre calentamiento Encendido/apagado

► Continúa en la siguiente página

Salamandra 400-1Z

- Características:
 - Incluye:
 - Potencia nominal:
 - Material:
 - Indicación importante:
 - Medidas:
 - Peso:
- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| - | 1 rejilla |
| 2.2 kW 230 V 50 Hz | Acero inoxidable 18/10 |
| - | an. 600 x prof. 370 x al. 365 mm |
| | 13,8 kg |




Salamandra 400-1Z

Productos complementarios

Estantería mural 600x600mm, AI

CNS
18/10

50 kg



- Medidas superficie: an. 600 x prof. 600 mm
- Capacidad de carga máx.: 50 kg
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 600 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 5,4 kg

Código: 174600
GTIN 4015613434988