

## Centro lavado 700 A1600 2pi. izda.



### Descripción

Centro de lavado 700 con 2 cubetas de 58 litros cada una y superficie de secado a la izquierda – apto para la instalación de un lavavajillas debajo. Reborde de 40 mm, acabado Scotch-Brite, regulable en altura. Para restaurantes y cocinas de catering con gran volumen de lavado y diseño de cocina profesional.

### Características

|                                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Ajuste de altura:            | 850 mm a 900 mm                                                                                                                                 |
| • Patas de altura ajustable:   | Sí                                                                                                                                              |
| • Fondo:                       | Sí                                                                                                                                              |
| • Cantidad de cubetas:         | 2                                                                                                                                               |
| • Medidas cubeta:              | an. 400 x prof. 500 x al. 300 mm                                                                                                                |
| • Capacidad de la cubeta:      | 58 litro(s)                                                                                                                                     |
| • Superficie de secado:        | Izquierda                                                                                                                                       |
| • Peto trasero:                | 40 mm                                                                                                                                           |
| • Protección antisalpicaduras: | No                                                                                                                                              |
| • Grifo para fregadero:        | Ninguno                                                                                                                                         |
| • Salida de agua:              | 1 1/2"                                                                                                                                          |
| • Serie:                       | -                                                                                                                                               |
| • Tipo:                        | Aparato de pie                                                                                                                                  |
| • Características:             | Sesgado de 40 mm<br>Es posible colocar un lavavajillas debajo de la zona de secado<br>Patas de tubo cuadrado 40 x 40 mm<br>Acabado Scotch Brite |

► Continúa en la siguiente página

## Centro lavado 700 A1600 2pi. izda.

- No incluido en el suministro:
- Disponible a petición:
- Incluye:
- Material:
- Indicación importante:
- Medidas:
- Peso:

Sifón  
Disponibles en profundidad de 600 mm  
-  
Acero inoxidable 18/10  
-  
an. 1.600 x prof. 700 x al. 850 mm  
41 kg



## Centro lavado 700 A1600 2pi. izda.

### Productos complementarios

#### Tubo vertical 44/247

STAINLESS  
STEEL



- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 45 x prof. 45 x al. 225 mm
- Peso: 0,25 kg

Código: 306552  
GTIN 4015613721354

#### Sifón SPB20



- Diseñado para: Centros lavado con 2 pilas  
Fregaderos con 2 pilas
- Conexión: DN 40
- Conexión del aparato: Sí
- Material: Plástico
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 430 x prof. 335 x al. 345 mm

Código: 306558  
GTIN 4015613885667