



Centro lavado 700 A1600 2pi. izda.



- ▶ Diseño
 - ✓ Anchura 1,6 m
 - ✓ Con fregadero, Capacidad: 2x 73 litros
- ▶ Salida de agua: 1 1/2"
- ▶ Con Fondo

Descripción

Fregadero de acero inoxidable serie 700, 1600 mm, dos cubetas de 73 litros a la derecha, escurridor a la izquierda —con reborde de 40 mm, regulable en altura, sin grifería—. Para restaurantes con una amplia zona de lavado y un elevado volumen diario de lavado que prefieren las cubetas a la derecha.

Características

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Ajuste de altura: | 850 mm a 900 mm |
| • Patas de altura ajustable: | Sí |
| • Fondo: | Sí |
| • Cantidad de cubetas: | 2 |
| • Medidas cubeta: | an. 500 x prof. 500 x al. 300 mm |
| • Capacidad de la cubeta: | 73 litro(s) |
| • Superficie de secado: | Izquierda |
| • Peto trasero: | 40 mm |
| • Protección antisalpicaduras: | No |
| • Grifo para fregadero: | Ninguno |
| • Salida de agua: | 1 1/2" |
| • Serie: | - |
| • Tipo: | Aparato de pie |
| • Características: | Sesgado de 40 mm
Patas de tubo cuadrado 40 x 40 mm
Acabado Scotch Brite
Sifón |
| • No incluido en el suministro: | |

▶ Continúa en la siguiente página

Centro lavado 700 A1600 2pi. izda.

- Disponible a petición:
 - Incluye:
 - Material:
 - Indicación importante:
 - Medidas:
 - Peso:
- Disponibles en profundidad de 600 mm
-
- Acero inoxidable 18/10
-
- an. 1.600 x prof. 700 x al. 850 mm
- 36,4 kg



Centro lavado 700 A1600 2pi. izda.

Productos complementarios

Sifón SPB20



- Diseñado para: Centros lavado con 2 pilas
Fregaderos con 2 pilas
- Conexión: DN 40
- Conexión del aparato: Sí
- Material: Plástico
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 430 x prof. 335 x al. 345 mm

Código: 306558
GTIN 4015613885667

Tubo vertical 44/247

STAINLESS
STEEL



- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 45 x prof. 45 x al. 225 mm
- Peso: 0,25 kg

Código: 306552
GTIN 4015613721354