

Mesa de trabajo 700, A1600

- ▶ Anchura: 1.600 mm
- ▶ Capacidad de carga total máx.: 311 kg
- ▶ Con Fondo



Descripción

Características

• Tipo de montaje:	Sistema a rosca
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Disponible a petición:	-
• Ajuste de altura:	850 mm a 900 mm
• Fondo:	Sí
• Peto trasero:	-
• Estado de suministro:	Juego de montaje (montaje fácil)
• Capacidad de carga total máx.:	311 kg
• Capacidad de carga máx. encimera:	226 kg
• Capacidad de carga máx. base:	85 kg
• Base de altura ajustable:	No
• Diseño encimera:	Superficie completa
• Diseño base intermedia:	Superficie completa
• Características:	Acabado Scotch Brite
	Patatas de tubo cuadrado 40 x 40 mm
	Refuerzo de las placas inferiores hidrófugo y amortiguado
	Agujeros para el montaje de una base entremedia

▶ Continúa en la siguiente página

Mesa de trabajo 700, A1600

- Base intermedia:
 - Medidas encimera:
 - Material:
 - Indicación importante:
 - Medidas:
 - Peso:
- Disponible de manera opcional
an. 1600 x prof. 700 mm
Acero inoxidable 18/10
-
an. 1.600 x prof. 700 x al. 850 mm
56 kg



Mesa de trabajo 700, A1600

Productos complementarios

Ruedas 4A para mesas de trabajo



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Diámetro ruedas: 125 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 150 kg
- Material: Acero inoxidable
Goma
- Indicación importante: -

Código: 308243
GTIN 4015613602288

Base intermedia 1600

CNS
18/10



- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 1.580 x prof. 680 x al. 40 mm
- Peso: 8,6 kg

Código: 310167
GTIN 4015613663791

Desengrasante F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Diseñado para: Encimeras lavables, superficies de acero inoxidable
Paredes de azulejos y suelos de baldosas
Altamente eficaz contra restos en cafeteras
Máquinas y aparatos
- Capacidad: 6 x 1 litros

Código: 173276
GTIN 4015613773339