

Congelador TKS38



Descripción

Este práctico congelador de tamaño compacto encuentra su lugar en todas partes. Puede utilizarse para enfriar vasos o para congelar bebidas espirituosas e incluso pequeñas cantidades de alimentos congelados.

Características

• Medidas superficie:	an. 330 x prof. 177 mm
• Bandejas de altura ajustable:	No
• Material interior:	HIPS (Poliestireno de alto impacto)
• Color:	Blanco
• Capacidad:	38 litro(s)
• Contenido útil:	31 litro(s)
• Margen de temperaturas hasta:	-20 °C
• Regulación de la temperatura:	Mecánico
	Continua
• Refrigeración:	Compresor
• GWP:	3
• Refrigerante:	R600a / 0,023 kg
• Clase climática:	ST
• Temperatura ambiente:	16 °C a 38 °C
• Clase de eficiencia energética:	E (EU No. 2019 / 2016)
• Consumo de energía kWh / año:	147
• Aislamiento:	Ciclopentano 60 mm

► Continúa en la siguiente página

► Este práctico congelador de tamaño compacto

✓ Capacidad: 38 litros



► 1 accesorio para hasta 18 vasos

✓ Longitud de cada gancho: 135mm

Congelador TKS38

• Evaporación del agua condensada:	No
• Función de descongelación automática:	No
• Control:	Muletilla
• Indicador digital:	No
• Termostato:	Sí
• Luz indicadora:	-
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Iluminación interior:	No
• Cantidad puertas:	1
• Tipo de puerta:	Puerta(s) oscilante(s)
• Bloqueable:	No
• Tope de la puerta:	Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	Sí
• Patas de altura ajustable:	No
• Características:	Accesorio para vasos: altura máx. de vasos.: abajo 130 mm / arriba 205 mm Compartimento adicional, medidas: 330 x 145 x 145 mm (an. x prof. x al.) 1 accesorio para hasta 18 vasos (longitud de cada gancho: 135 mm)
• Incluye:	0.06 kW 230 V 50 Hz
• Potencia nominal:	Polietileno
• Material:	-
• Indicación importante:	an. 475 x prof. 450 x al. 500 mm
• Medidas:	14 kg
• Peso:	




Congelador TKS38

Productos complementarios

Termómetro A250

STAINLESS
STEEL



- Diseño: Análogo
- Medidas pantalla: 98 x 28 mm (an. x al.)
- Con sensor de temperatura: No
- Diseñado para: Neveras / congeladores
Control de temperatura durante el transporte y almacenamiento

Código: 292043
GTIN 4015613664279