

Plancha "Fry top" GDP 650E-GR



Descripción

Placa de parrilla eléctrica GDP 650E-GR, 650 mm de ancho, 6 kW, dos zonas de calentamiento: una mitad lisa, otra mitad estriada. Recipiente colector de grasa, protector contra salpicaduras y 2 raspadores de limpieza incluidos. Hasta 300 °C. Para restaurantes que preparan a diario diferentes productos a la parrilla de forma simultánea.

Características

- | | |
|--|--|
| • Zonas de calentamiento de regulación individual: | Sí |
| • Potencia nominal: | 6 kW 400 V 50 Hz |
| • Conexión del aparato: | 3 NAC |
| • Luz indicadora: | Listo para funcionar |
| • Serie: | - |
| • Tipo: | Aparato de sobremesa |
| • Modo de funcionamiento: | Eléctrico |
| • Material superficie de asado: | Acero |
| • Modelo superficie de asado: | 1/2 lisa, 1/2 ranurada |
| • Medidas superficie para asar: | an. 650 x prof. 480 mm |
| • Cantidad zonas de calor: | 2 |
| • Rango de temperatura: | 50 °C a 300 °C |
| • Termostato de seguridad: | Sí |
| • Características: | Depósito colector de grasa
Protección antisalpicaduras firmemente soldada |
| • Incluye: | 2 raspadores para limpieza |
| • Material: | Acero inoxidable 18/10 |

► Continúa en la siguiente página

Plancha "Fry top" GDP 650E-GR

- Indicación importante: -
- Medidas: an. 660 x prof. 580 x al. 310 mm
- Peso: 40 kg



Plancha "Fry top" GDP 650E-GR

Productos complementarios

Elemento superpuesto GDP 320/650E



STAINLESS
STEEL



- Modelo superficie de asado: Lisa
- Material superficie de asado: Lámina antiadherente, recambiable
- Medidas superficie para asar: an. 325 x prof. 480 mm
- Altura total con fry-top: Cerrado 490 mm, abierto 810 mm
- Rango de temperatura: 50 °C a 220 °C
- Potencia nominal: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Acero inoxidable

Código: 370100
GTIN 4015613633282