www.bartscher.com

Horno de convección AT90





- Hasta 4 x 438 x 315 mm
- Distancia entre las ranuras para bandejas: 70 mm



- Acristalamiento doble de puerta



- Carriles de soporte extraíbles

- Cantidad de ventiladores: 2

Descripción

Serie AT: tecnología de cocina inteligente para asar, freír y hornear.
La serie AT le ofrece toda una gama de potentes hornos de aire caliente.

Características

• Cantidad de programas de cocción:	1
• Cantidad de fases de cocción:	1
• Cantidad de ventiladores:	2
• Velocidad del ventilador:	1 nivel
• Serie:	AT
• Índice de protección:	IPX3
• Material del interior:	Esmaltado
• Color:	Gris plata
• Medidas interiores:	an. 460 x prof. 370 x al. 350 mm
• Tipo de ranuras de inserción:	Transversal
• Cantidad de ranuras de inserción:	4
• Dimensiones de ranuras de inserción:	438 x 315 mm
• Distancia entre los elementos de inserción:	70 mm
• Funciones:	Convección
• Rango de temperatura:	50 °C a 300 °C
• Regulación de la temperatura:	Mecánico Continua

Continúa en la siguiente página

Sujeto a modificaciones técnicas.

Código: A120786
GTIN 4015613400655

www.bartscher.com

Horno de convección AT90



• Tiempo de calentamiento:	Aprox. 8 minutos (150°C)
• Temporizador:	Sí
• Ajuste de tiempo:	0 a 120 minutos
• Control:	Muletilla
• Indicador LED:	-
• Termostato:	Sí
• Luz indicadora:	Encendido/apagado Precalentamiento
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Iluminación interior:	Sí
• Toma de agua:	-
• Características:	Puerta doble cristal Cámara de cocción redondeada Rieles de apoyo desmontables Señal acústica al final del tiempo programado
• Incluye:	4 bandejas de horno
• Potencia nominal:	2.7 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Material:	Acero inoxidable
• Indicación importante:	-
• Medidas:	an. 595 x prof. 615 x al. 580 mm
• Peso:	38 kg

Horno de convección AT90

Productos complementarios

Chapa perforada 433x333-AL



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Agujeros: Sí
- Grosor del material: 1.5 mm
- Borde: 3 lados
- Recubrimiento de silicona: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100408
GTIN 4015613734682


Chapa perforada 433x333-SI



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Agujeros: Sí
- Grosor del material: 1.5 mm
- Borde: 3 lados
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio

Código: 100407
GTIN 4015613734675

Parrilla AT90120



- Gastronorm: No
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 435 x prof. 316 x al. 15 mm
- Peso: 0,7 kg

Código: 786010
GTIN 4015613815282

Bandeja de horno AT90120



- Agujeros: No
- Grosor del material: 1.7 mm
- Borde: 4 lados
- Recubrimiento de silicona: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 300 °C
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -

Código: 786008
GTIN 4015613805351

Horno de convección AT90

Productos complementarios

Bandeja de horno 433x333-AL



- Agujeros: No
- Grosor del material: 1.5 mm
- Borde: 4 lados
- Recubrimiento de silicona: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio
- Indicación importante: -

Código: 100406
GTIN 4015613734668

Bandeja de horno 433x333-SI



- Agujeros: No
- Grosor del material: 1.5 mm
- Borde: 4 lados
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Aluminio
- Indicación importante: -

Código: 100405
GTIN 4015613734651

Bandeja de horno 433x333-ST



- Agujeros: No
- Grosor del material: 0.8 mm
- Borde: 4 lados
- Recubrimiento de silicona: No
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -

Código: 100404
GTIN 4015613734644

Manoplas de cocina 600



- Características: Con retardante de llama
  Con retardante de llama
  Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 600 mm

Código: A500513
GTIN 4015613735498

Sujeto a modificaciones técnicas.

Horno de convección AT90

Productos complementarios

Manoplas de cocina 420



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 420 mm

Código: A500512
GTIN 4015613735481

Manoplas de cocina 370



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 370 mm

Código: A500511
GTIN 4015613735474

Manoplas de cocina 300



- Características: Con retardante de llama
Con retardante de llama
Densidad del material: 640 g/m²
- Color: Negro
- Lavable: No
- Resistente a temperaturas hasta: 250 °C
- Longitud: 300 mm

Código: A500510
GTIN 4015613735467

Pinza para tostadas 100



- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 101 x prof. 340 x al. 70 mm
- Peso: 0,24 kg

Código: A151301
GTIN 4015613753119

Sujeto a modificaciones técnicas.

Horno de convección AT90
Productos complementarios

Bastidor de conexión AT90-120



- Diseñado para: Hornos de convección AT90, Hornos de convección AT120
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 600 x prof. 537 x al. 57 mm
- Peso: 2 kg

Código: 115086
GTIN 4015613730073

Bastidor inferior AT90-120



- Cantidad de ranuras de inserción: 4
- Dimensiones de ranuras de inserción: 438 x 315 mm
- Tipo de ranuras de inserción: Transversal
- Ajuste de altura: 843 mm a 863 mm
- Color: Plateado

Código: 115084
GTIN 4015613730011

Bastidor inferior AT90-120VR



- Cantidad de ranuras de inserción: 4
- Dimensiones de ranuras de inserción: 438 x 315 mm
- Tipo de ranuras de inserción: Transversal
- Ajuste de altura: 585 mm a 605 mm
- Color: Plateado

Código: 115083
GTIN 4015613729992