

Equipo multifunción eléctrico



► Sartén

- ✓ CNS 18/10
- ✓ Contenido: 32litros
- ✓ Medidas: an. 630 x prof. 510 x al. 110mm
- ✓ Esquinas redondeadas



- Manejo sencillo: botones de control especialmente grandes con buen agarre y etiquetado claramente legible

Descripción

Gracias a su robusto diseño de acero inoxidable CNS 18/10 de alta calidad, la serie 900 Master es la elección ideal para las cocinas profesionales modernas con elevados requisitos. De calidad superior, flexible y potente.

Características

• Zonas de calentamiento de regulación individual:	Sí
• Potencia por zona de calentamiento:	3.5 kW
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Tipo de montaje bajo encimera:	Abierto
• Medidas subestructura:	an. 721 x prof. 841 x al. 473 mm
• Ajuste de altura:	900 mm a 950 mm
• Tipo:	Aparato de pie
• Índice de protección:	IPX4
• Potencia nominal:	10 kW 400 V 50/60 Hz
• Depósito colector de grasa:	Sí
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Rango de temperatura:	70 °C a 300 °C
• Capacidad:	32 litro(s)
• Serie:	900
• Material cuba:	Acero inoxidable 18/10
• Medidas cuba:	an. 630 x prof. 510 x al. 110 mm
• Cantidad zonas de calor:	2

► Continúa en la siguiente página

Equipo multifunción eléctrico

- Grosor de la placa: 15 mm
- Incluye: 1 bandeja de recogida 1/2 GN, 200 mm de profundidad
- Características: Cubeta redondeada
- Modo de funcionamiento: Eléctrico
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 800 x prof. 900 x al. 935 mm
- Peso: 98,2 kg



Equipo multifunción eléctrico

Productos complementarios

Ruedas 4S900



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Diámetro ruedas: 125 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 100 kg
- Material: Plástico
Recubrimiento de goma
- Indicación importante: -

Código: 295088
GTIN 4015613680804

Barandilla de cocina 900-800

STAINLESS
STEEL



- Capacidad de carga máx.: 15 kg
- Profundidad de la superficie de apoyo: 60 mm
- Incluye: 1 plantilla de perforación
Material de fijación
- Indicación importante: Juego de montaje
- Material: Acero inoxidable

Código: 295201
GTIN 4015613850269