

Salamandra Hi-Light-Lift 400-2Z



► 2 elementi riscaldanti



► Elemento riscaldante regolabile in larghezza

Descrizione

Salamandra Hi-Light-Lift da 400 mm con due zone di riscaldamento, 3 kW, regolazione elettronica dell'energia, pronta per il collegamento. Montaggio a parete, griglia e mensola incluse. Apparecchio compatto per la cottura alla griglia per ristoranti con spazio limitato che necessitano di due zone regolabili separatamente per la cottura alla griglia e il mantenimento in caldo.

Funzioni

• Fonte di calore:	Riscaldatore/i radiante/i a infrarossi
• Numero di elementi riscaldanti:	2
• Numero di zone di riscaldamento:	2
• Zone di riscaldamento controllabili separatamente:	No
• Elemento riscaldante regolabile in altezza:	Sì
• Griglia di dimensioni:	B 400 x D 304 mm
• Griglia regolabile in altezza:	No
• Funzione scaldavivande:	No
• Funzione di accensione automatica:	No
• Impostazione manuale del tempo:	Sì
• Contenitore di raccolta del grasso:	Sì
• Controllo dell'energia:	Elettronico
• Display digitale:	Sì
• Collegamento dell'unità:	Pronto per essere collegato
• Controllo:	Interruttore a levetta Elettronico
• Luce di controllo:	Acceso/Spento

► Continua alla pagina successiva

Salamandra Hi-Light-Lift 400-2Z

- Proprietà:
 -
- Incluso:
 - 1 griglia
 - 1 staffa per il montaggio a parete
- Potenza elettrica:
 - 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Materiale:
 - Acciaio inox
- Nota importante:
 -
- Dimensioni:
 - L 400 x P 570 x A 515 mm
- Peso:
 - 41 kg




Salamandra Hi-Light-Lift 400-2Z

Altri accessori

Ripiano a parete 600x600mm, CNS

CNS
18/10

50 kg



- Dimensioni spazio utile: L 600 x P 600 mm
- Capacità di carico massima: 50 kg
- Materiale: CNS 18/10
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 600 x P 600 x A 155 mm
- Peso: 5,4 kg

Articolo n. 174600
GTIN 4015613434988