

Salamandra Hi-Light 600-2Z



- ▶ 3 elementi riscaldanti
- ▶ Funzione di mantenimento del calore



- ▶ Griglia regolabile in altezza, 2 posizioni
- ✓ Manico estraibile

Descrizione

Salamandra Hi-Light 600 mm con due zone di riscaldamento, 4,5 kW, elemento riscaldante regolabile in altezza in due posizioni (125/175 mm). Maniglia estraibile, Controllo dell'energia, funzione scaldavivande, mensola a muro inclusa. Per ristoranti con esigenze variabili di cottura superiore e funzione scaldavivande.

Funzioni

• Fonte di calore:	Riscaldatore/i radiante/i a infrarossi
• Numero di elementi riscaldanti:	3
• Numero di zone di riscaldamento:	2
• Zone di riscaldamento controllabili separatamente:	Sì
• Elemento riscaldante regolabile in altezza:	No
• Altezza di ingombro:	125 - 175 mm
• Griglia di dimensioni:	B 572 x D 358 mm
• Griglia regolabile in altezza:	Sì
• Funzione scaldavivande:	Sì
• Funzione di accensione automatica:	No
• Impostazione manuale del tempo:	Sì
• Contenitore di raccolta del grasso:	Sì
• Controllo dell'energia:	Elettronico
• Display digitale:	Sì
• Collegamento dell'unità:	3 NAC
• Controllo:	Interruttore a levetta Elettronico

▶ Continua alla pagina successiva

Salamandra Hi-Light 600-2Z

- Luce di controllo:
 - Proprietà:
 - Incluso:
 - Potenza elettrica:
 - Materiale:
 - Nota importante:
 - Dimensioni:
 - Peso:
- Acceso/Spento
Maniglia estraibile
Distanza tra griglia ed elemento riscaldante: 125 mm / 175 mm
Regolabile in 2 posizioni
1 griglia
1 staffa per il montaggio a parete
4.5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
Acciaio inox
-
L 590 x P 550 x A 515 mm
40,2 kg




Salamandra Hi-Light 600-2Z

Altri accessori

Ripiano a parete 600x600mm, CNS

CNS
18/10

50 kg



- Dimensioni spazio utile: L 600 x P 600 mm
- Capacità di carico massima: 50 kg
- Materiale: CNS 18/10
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 600 x P 600 x A 155 mm
- Peso: 5,4 kg

Articolo n. 174600
GTIN 4015613434988