

Cappa a parete 700 con motore, B1600



- ▶ Cofano aspiratore con 3 filtri
- ▶ Potenza del motore: 184 watt



Descrizione

Cappa a parete serie 700, 1600 mm, con motore da 184 W, fino a 1.400 m³/h. Tre filtri in acciaio inossidabile, canale di raccolta del grasso, filtro antincendio tipo A, IP44. Messa in funzione con regolatore esterno. Per linee di cucina di medie e grandi dimensioni con immissione continua di vapori su una larghezza di 1600 mm.

Funzioni

- Numero di motori della ventola/uscite di scarico: 1
- Potenza del motore: 184 W
- Regolazione del ventilatore: Tramite un regolatore esterno
- Foro per il motore: 232 x 208 mm
- Modalità operativa: Aria di scarico
- Materiale del filtro: CNS 18/10
- Numero di filtri: 3
- Filtro antifiama: Tipo A
- Con motore: Sì
- Flusso d'aria max.: 1400 m³/h
- Illuminazione: Sì
- Lampade (numero + potenza): 1 x 18 W
- Classe di protezione: IP44
- Incluso: -
- Proprietà: Illuminazione integrata antiabbagliamento con protezione antigrasso
Supporto del filtro con canale di raccolta del grasso supplementare

▶ Continua alla pagina successiva

Cappa a parete 700 con motore, B1600

- Tipo di montaggio:
- Disponibile su richiesta:

Parete

Coperchi a soffitto

Coperchi a parete serie 1100

Altre dimensioni

0.202 kW | 230 V | 50-60 Hz

CNS 18/10

La messa in funzione è possibile solo con un regolatore aggiuntivo

L 1.600 x P 700 x A 450 mm

41 kg



Cappa a parete 700 con motore, B1600

Altri accessori

Regolatore a variazione continua



- Progettato per: Coperchio del fornello con 1 fase
- Regolazione della potenza: Manuale
Senza gradini
- Tipo di montaggio: Parete
Coperchio del fornello
- Classe di protezione: IP54
- Controllo: Aletta

Articolo n. 220110
GTIN 4015613603056