

Griglia GDP 650E-GR



Descrizione

Piastra elettrica GDP 650E-GR, larghezza 650 mm, 6 kW, due zone di riscaldamento – una metà liscia, una metà rigata. Vaschetta raccogli-grasso, paraspruzzi, 2 raschietti per la pulizia inclusi. Fino a 300 °C. Per ristoranti che preparano quotidianamente diversi prodotti alla griglia in parallelo.

Funzioni

• Zone di riscaldamento controllabili separatamente:	Sì
• Potenza elettrica:	6 kW 400 V 50 Hz
• Collegamento dell'unità:	3 NAC
• Luce di controllo:	Pronto per l'uso
• Serie:	-
• Tipo:	Unità da tavolo
• Modalità operativa:	Elettrico
• Materiale superficie di cottura:	Acciaio
• Superficie di arrostitimento di esecuzione:	1/2 liscio, 1/2 scanalato
• Dimensione superficie di cottura:	L 650 x P 480 mm
• Numero di zone di riscaldamento:	2
• Intervallo di temperatura:	50 °C a 300 °C
• Termostato di sicurezza:	Sì
• Caratteristiche:	Vaschetta di raccolta grassi Protezione antispruzzo saldamente saldata
• Incluso:	2 raschietti per la pulizia
• Materiale:	CNS 18/10

► [Continua alla pagina successiva](#)

Griglia GDP 650E-GR

- Nota importante: -
- Dimensioni: L 660 x P 580 x A 310 mm
- Peso: 40 kg



Griglia GDP 650E-GR

Altri accessori

Piano griglia GDP 320/650E



STAINLESS
STEEL



- Superficie di arrostitimento di esecuzione: Liscio
- Materiale superficie di cottura: Lamina antiaderente, sostituibile
- Dimensione superficie di cottura: L 325 x P 480 mm
- Altezza totale con piastra: Chiuso 490 mm, aperto 810 mm
- Intervallo di temperatura: 50 °C a 220 °C
- Potenza elettrica: 3 kW | 230 V | 50 Hz

Articolo n. 370100
GTIN 4015613633282