

Piastra ad induzione IK 20



- ▶ Potenza: 2 kW
- ▶ Zona di cottura: diametro: 210 mm
- ▶ Materiale superficie di cottura: vetro
- ▶ Regolazione di: potenza | temperatura | tempo
- ▶ Impostazione del tempo: da 0 a 180 minuti

Descrizione

Come zona di cottura aggiuntiva nei momenti di punta o per la ristorazione all'aperto, il fornello a induzione mobile e maneggevole è estremamente flessibile nell'uso. Oltre alla potenza di 2000 watt, è possibile impostare la temperatura e il tempo secondo le proprie esigenze.

Funzioni

- Intervalli Impostazione del tempo: 5 minuti
- Regolazione del tempo: 0 a 180 minuti
- Intervallo di temperatura: 60 °C a 240 °C
- Numero di livelli di temperatura: 10
- Intervalli Impostazione della temperatura: 20 °C
- Potenza del/i piano/i cottura max.: 2000 W
- Diametro zona/e di cottura: 210 mm
- Colore: Nero
- Tipo di zone di cottura: A induzione
- Materiale superficie di cottura: Vetroceramica
- Numero di zone di cottura: 1
- Capacità di carico per ogni zona di cottura: 15 kg
- Dimensione vetroceramica: L 275 x P 285 mm
- Numero di livelli di potenza: 10
- Controllo: Elettronico
- Display digitale: Manopola
- Sì

▶ Continua alla pagina successiva



Piastra ad induzione IK 20

- Regolazione di:
 - Potenza
 - Temperatura
 - Tempo
- Luce di controllo:
 - Alimentazione
 - Temperatura di cottura
 - Tempo
- Rilevamento pentola: Sì
- Pulsante di blocco (blocco di sicurezza per bambini): No
- Protezione da surriscaldamento: Sì
- Interruttore On/Off: Sì
- Può essere installato: No
- Proprietà: -
- Potenza elettrica: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Collegamento dell'unità: Pronto per essere collegato
- Materiale: Plastica
- In vetro
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 285 x P 340 x A 65 mm
- Peso: 2,37 kg



Piastra ad induzione IK 20

Altri accessori

Padella wok W385F

CNS
18/10



- Diametro impronta: 145 mm
- Contenuto: 5.75 litro/litri
- Diametro: 385 mm
- Altezza della pentola senza coperchio: 90 mm
- Versione fondo: Piatto
- Adatto all'induzione: Sì

Articolo n. 106002
GTIN 4015613855752