

Griglia 700, B800 liscia/rigata



Descrizione

Funzioni

• Zone di riscaldamento controllabili separatamente:	Sì
• Tipo di sottostruttura:	Aperto
• Piedini regolabili in altezza:	Sì
• Altezza regolabile:	da 850 mm a 900 mm
• Potenza elettrica:	10 kW 400 V 50 Hz
• Collegamento dell'unità:	3 NAC
• Luce di controllo:	riscaldamento Acceso/Spento
• Serie:	700
• Tipo:	Unità libera
• Modalità operativa:	Elettrico
• Materiale superficie di cottura:	In acciaio inox
• Superficie di arrostitimento di esecuzione:	1/2 liscio, 1/2 scanalato
• Dimensione superficie di cottura:	L 720 x P 445 mm
• Numero di zone di riscaldamento:	2
• Termostato di sicurezza:	Sì
• Incluso:	-

► [Continua alla pagina successiva](#)

Griglia 700, B800 liscia/rigata

- Materiale: CNS 18/10
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 800 x P 700 x A 850 mm
- Peso: 72 kg



Griglia 700, B800 liscia/rigata

Altri accessori

Porta 700 40/80LR

CNS
18/10




- Cerniera dell'anta sostituibile: Sì
- Cerniera della porta: Sinistra / Destra
- Materiale: CNS 18/10
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 395 x P 80 x A 460 mm
- Peso: 3,4 kg

Articolo n. 285050
GTIN 4015613486604

Paraspruzzi 780

STAINLESS
STEEL



- Griglia di stoccaggio: No
- Materiale: Acciaio inox
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 777 x P 555 x A 125 mm
- Peso: 3,2 kg

Articolo n. 285076
GTIN 4015613638270

Raschietto combinato, lama dritta



- Proprietà: Lama sostituibile
- Progettato per: Piastre in acciaio
- Materiale: Griglie
Plastica
Alluminio
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 110 x P 210 x A 30 mm

Articolo n. 529712
GTIN 4015613605500

Tappo di chiusura



- Colore: Bianco
- Diametro: 60 mm
- Materiale: Plastica
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 60 x P 60 x A 60 mm
- Peso: 0,3 kg

Articolo n. 286099
GTIN 4015613626802