

Tostatrice multipla 650, B600, UO



Descrizione

Serie 650: una linea dedicata alla cucina professionale. Si contraddistingue per un utilizzo ottimale dell'energia, apparecchi potenti e un'elevata facilità di pulizia. Il design modulare la rende facile da combinare e variabile nella disposizione. La struttura dell'apparecchio è interamente realizzata in acciaio 18/10 al nichel-cromo.

Funzioni

• Tipo di sottostruttura:	Aperto
• Tipo:	Unità libera
• Classe di protezione:	IPX4
• Potenza elettrica:	8.1 kW 400 V 50/60 Hz
• Rubinetto di scarico del grasso:	Sì
• Contenitore di raccolta del grasso:	Sì
• Collegamento dell'unità:	3 NAC
• Contenuto:	21 litro/litri
• Serie:	650
• Crogiolo del materiale:	CNS 18/10
• Dimensione crogiolo:	L 520 x P 480 x A 92.5 mm
• Numero di zone di riscaldamento:	1
• Spessore del pannello:	9.5 mm
• Incluso:	1 gocciolatoio 1/1 GN, profondità 150 mm
• Proprietà:	Vasca arrotondata
• Modalità operativa:	Elettrico
• Materiale:	CNS 18/10

► Continua alla pagina successiva

Tostatrice multipla 650, B600, UO

- Nota importante: -
- Dimensioni: L 600 x P 650 x A 870 mm
- Peso: 45 kg



Tostatrice multipla 650, B600, UO

Altri accessori

Camino 650-60



- Materiale: Acciaio inox
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 600 x P 55 x A 382 mm
- Peso: 2,8 kg

Articolo n. 158618
GTIN 4015613822327

Nastro di collegamento unità 650



- Nota importante: -
- Dimensioni: L 20 x P 575 x A 8 mm
- Peso: 0,17 kg

Articolo n. 110036
GTIN 4015613215785

Porta 650, B600, universale



- Cerniera dell'anta sostituibile: Sì
- Cerniera della porta: Sinistra / Destra
- Materiale: Acciaio al cromo-nichel
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 595 x P 395 x A 45 mm
- Peso: 3,5 kg

Articolo n. 112026
GTIN 4015613560007

Detergente intensivo F1L



- Unità d'ordine: 1 cartone (6 bottiglie)

Articolo n. 173280
GTIN 4015613773353