

Sigillatore a vuoto K 290/77L



- ▶ Sottovuoto e sigillatura combinati
- ▶ Marinatura



- ▶ Intensità del sottovuoto regolabile
- ▶ Durata di saldatura regolabile: 0 - 6 secondi



- ▶ Pompa del vuoto: 77 L/min. (ca. 4,62 m³/h)
- ▶ Lunghezza barra saldante: 290 mm
- ▶ Numero di saldature: 1

Descrizione

Sottovuoto, marinatura e sigillatura: la macchina sottovuoto a campana con 5 livelli di intensità regolabili offre svariate possibilità per la conservazione e la preparazione delle pietanze.

Funzioni

- Materiale del coperchio: Polimetilmetacrilato (PMMA)
- Dimensioni della camera: L 350 x P 300 x A 80 mm
- Colore: Argento
- Funzioni: Aspirazione e sigillatura combinate
Marinatura
- Pompa per il vuoto: circa 77 L / min. (4,62 m³ / ore)
- Controllo del vuoto: Elettronico
- Intensità del vuoto regolabile: Sì
- Lunghezza asta di saldatura: 290 mm
- Numero di saldature: 1
- Vuoto massimo: -999 mbar
- Tempo di saldatura regolabile: 0 - 6 secondi
- Controllo: Manopola
- Illuminazione: No
- Display digitale: Sì
- Interruttore On/Off: Sì
- Luce di controllo: Sì

▶ Continua alla pagina successiva



Sigillatore a vuoto K 290/77L

- Proprietà: -
- Incluso: -
- Potenza elettrica: 0.63 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiale: Acciaio inox
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 360 x P 520 x A 350 mm
- Peso: 21,8 kg



Sigillatore a vuoto K 290/77L

Altri accessori

Set di rotoli per sacchi a vuoto 220



- Set composto da: 2 rotoli di pellicola sottovuoto
- Larghezza rullo: 22 cm
- Lunghezza rullo: 5 m
- Spessore pellicola: 80 µM
- Adatto al Sous-Vide: Sì
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 220 x P 40 x A 40 mm

Articolo n. 300418
GTIN 4015613474946

Set di rotoli per sacchi a vuoto 280



- Set composto da: 2 rotoli di pellicola sottovuoto
- Larghezza rullo: 28 cm
- Lunghezza rullo: 5 m
- Spessore pellicola: 80 µM
- Adatto al Sous-Vide: Sì
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 280 x P 50 x A 50 mm

Articolo n. 300419
GTIN 4015613474953

Sacchetti per sottovuoto K1,2L



- Contenuto: 1.2 litro/litri
- Unità d'ordine: 1 confezione (100 sacchetti)
- Dimensioni del sacchetto: 160 x 250 mm
- Spessore pellicola: 90 µM
- Progettato per: Sigillatrici sottovuoto a camera
- Versione: Liscio
- Adatto al Sous-Vide: Sì

Articolo n. 300311
GTIN 4015613610320

Sacchetti per sottovuoto K2,5L



- Contenuto: 2.5 litro/litri
- Unità d'ordine: 1 confezione (100 sacchetti)
- Dimensioni del sacchetto: 200 x 300 mm
- Spessore pellicola: 90 µM
- Progettato per: Sigillatrici sottovuoto a camera
- Versione: Liscio
- Adatto al Sous-Vide: Sì

Articolo n. 300312
GTIN 4015613610337