

Macchina caffè americano PRO II 60



Descrizione

Più gusto e flessibilità

Grazie al filtro in acciaio inox ottimizzato, è possibile erogare il caffè con o senza carta filtro.

Funzioni

• Materiale del filtro:	Acciaio inox
• Materiale del sistema di riscaldamento:	Acciaio inox
• Potenza elemento/i riscaldante/i:	1.2 kW
• Contenuto:	9 litro/litri
• Potenza massima:	60 - 72 tazze
• Quantità minima di latte:	4,5 litri (30 tazze)
• Tempo di infusione:	50 minuti per 9 litri
• Indicatore del livello di riempimento:	Sì
• Segnale di decalcificazione:	Sì
• Funzione scaldavivande:	Sì
• Colore:	Argento
• Versione:	Filtro rotondo
• Interruttore On/Off:	Sì
• Luce di controllo:	Acceso/Spento Decalcalcificazione Mantenere il calore



- ▶ Contenuto: 9 litri
- ✓ Potenza max.: 60 - 72 tazze
- ✓ Tempo di ebollizione: 50 minuti per 9 litri

- ▶ Filtro in acciaio inox



- ▶ Segnale di decalcificazione
- ▶ Funzione di mantenimento del calore



- ▶ Sistema di riscaldamento in acciaio inox
- ▶ 2 sistemi di riscaldamento separati per funzione di ebollizione e di mantenimento del calore



- ▶ Incluso: raschietto di pulizia

▶ Continua alla pagina successiva



Macchina caffè americano PRO II 60

- Proprietà:
 - 2 sistemi di riscaldamento separati per la funzione di infusione e mantenimento in caldo
 - La macchina da caffè può essere utilizzata anche senza carta filtro
 - Elemento riscaldante in acciaio inox
- Incluso:
 - Raschietto di pulizia
- Collegamento dell'unità:
 - Pronto per essere collegato
- Potenza elettrica:
 - 1.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Materiale:
 - Acciaio inox
 - Plastica
- Nota importante:
 - Si consiglia l'uso di caffè macinato grossolanamente
- Dimensioni:
 - L 300 x P 310 x A 540 mm
- Peso:
 - 3,5 kg



Macchina caffè americano PRO II 60

Altri accessori

Montalatte MS600



STAINLESS
STEEL



- Potenza elettrica: 0.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Intervallo di temperatura fino a: 70 °C
- Controllo: Elettronico
Manopola
- Contenuto: 0.6 litro/litri
- Quantità di riempimento: Schiuma, max. 150 ml
Riscaldamento, max. 400 ml

Articolo n. 190211
GTIN 4015613758077

Attacco per distributore latte PRO II

STAINLESS
STEEL

4 L



- Progettato per: Riscaldamento/riscaldamento indiretto del latte
- Contenuto: Caffettiera Bartscher PRO II 40
Caffettiera Bartscher PRO II 60
- Altezza bicchiere/tazza max.: 4 litro/litri
200 mm

Articolo n.
GTIN 4015613731261

Montalatte a induzione MSI400



STAINLESS
STEEL



- Potenza elettrica: 0.65 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Intervallo di temperatura fino a: 70 °C
- Controllo: Elettronico
Manopola
- Contenuto: 0.4 litro/litri
- Quantità di riempimento: Schiuma, max. 250 ml
Riscaldamento, max. 400 ml

Articolo n. 190129
GTIN 4015613613413

Decalcificatore B15-30



- Progettato per: Macchine da caffè
- Unità d'ordine: 1 cartone (30 sacchetti da 15 g ciascuno)
- Contenuto: 30 x 15 g
- Versione: Polvere
- Valore Ph: Altamente concentrato
1,8 - 2,4
- Conforme a HACCP: Sì

Articolo n. 190065
GTIN 4015613541716

Macchina caffè americano PRO II 60

Altri accessori

Carta filtro rotonda 195mm, 1000pz



- Diametro: 195 mm
- Unità d'ordine: 1 cartone (1.000 filtri rotondi)
- Progettato per: Caffettiera "Regina Plus 40"
Caffettiera Bartscher PRO II 40
Caffettiera Bartscher PRO II 60
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 195 x P 195 x A 1 mm

Articolo n.
GTIN 4015613372983

Carta filtro rotonda 195mm, 250pz



- Diametro: 195 mm
- Unità d'ordine: 1 cartone (250 filtri rotondi)
- Progettato per: Caffettiera "Regina Plus 40"
Caffettiera Bartscher PRO II 40
Caffettiera Bartscher PRO II 60
- Nota importante: -
- Dimensioni: L 195 x P 195 x A 1 mm

Articolo n.
GTIN 4015613427980