


Spoelcentrum 700,B1800 2 bakken RE



- ▶ Uitvoering
 - ✓ Breedte 1,8 m
 - ✓ Met spoelbak, Inhoud: 2x 73 liter
- ▶ Waterafvoer: 1 1/2"
- ▶ Installatie van afwasmachines onder Afdruipvlak mogelijk

Beschrijving

Spoelcentrum 700, 1800 mm, twee spoelbakken van elk 73 liter, afdruipvlak links – geschikt voor inbouw van een vaatwasser eronder. 40 mm afgeschuind, in hoogte verstelbaar, Scotch-Brite-afwerking. Voor grote spoelzones in restaurants en cateringkeukens met een hoog dagelijks spoelvolumen.

Kenmerken

• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Onderste schap:	Ja
• Aantal bakken:	2
• Afmetingen bak:	B 500 x D 500 x H 300 mm
• Bakinhoud:	73 liter
• Afdruipvlak:	Links
• Opstaande rand:	40 mm
• Spatrand:	Nee
• Spoeltafelkraan:	Geen
• Waterafvoer:	1 1/2"
• Serie:	-
• Type:	Standapparaat
• Eigenschappen:	40 mm omgevouwen rand Inbouw van vaatwasser onder afdruipvlak mogelijk Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm Scotch-Brite-gepolijst

▶ Ga verder op de volgende pagina

Spoelcentrum 700,B1800 2 bakken RE

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen:
- Op aanvraag leverbaar:
- Inclusief:
- Materiaal:
- Belangrijke aanwijzing:
- Afmetingen:
- Gewicht:

Sifon
Model met een diepte van 600 mm
-
CNS 18/10
-
B 1.800 x D 700 x H 850 mm
45 kg



Spoelcentrum 700,B1800 2 bakken RE

Ergänzungsprodukte

Standpijp 44/247

STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 45 x D 45 x H 225 mm
- Gewicht: 0,25 kg

Art.-Nr 306552
GTIN 4015613721354

Mengzwenkkraan 40L-1801B



- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Diameter bladdoorvoer: 42 mm
- Doorstroming bij 3 bar: Sproeikop: 18 l/min
Straalregelaar: 40 l/min
- Grepen: Chroom
Met warmte-isolatie

Art.-Nr 400123
GTIN 4015613438955

Sifon SPB20



- Ontworpen voor: Spoelcentra met 2 spoelbakken
Spoeltafels met 2 spoelbakken
- Aansluiting: DN 40
- Apparaataansluiting: Ja
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 430 x D 335 x H 345 mm

Art.-Nr 306558
GTIN 4015613885667