

Gasfornuis 600, B600, 4-pits, EO



Beschrijving

Serie 600 - Keukenapparatuur met een groot vermogen, beperkte afmetingen en een handige samenstelling. Door de vele toepassingsmogelijkheden ideaal inpasbaar bij bijvoorbeeld bedrijfsrestaurants, sportkantines en kleinere restaurants. Opbouw en uitrusting geheel naar eigen wens in te vullen. Apparatuur uit chroomnikkelstaal 18/10 wat mede staat voor een lange levensduur.

Kenmerken

• Aansluitwaarde oven:	2,2 kW 230 V Gereed voor aansluiting
• Frequentie:	50 Hz
• Soort oven:	Elektro
• Ovenfuncties:	Convectie Grill Boven-/onderwarmte
• Multifunctionele oven:	Ja
• Ovenvolume:	58 liter
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 250 °C
• Afmetingen bakoven:	B 450 x D 380 x H 315 mm
• Eigenschappen oven:	Dubbeledeurbeglazing
• Gassoort:	Vloeibaar gas (50 mbar) Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd
• Waakvlam:	Ja
• Serie:	600
• Soort kookpitten:	Gas
• Aantal kookpitten:	4

► Ga verder op de volgende pagina

Gasfornuis 600, B600, 4-pits, EO

- Verdeling kookpitten: 2 x 3,5 kW (voor), 2 x 6 kW (achter)
- Type: Standapparaat
- Werkingsmodus: Elektro / gas
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Eigenschappen: -
- Inclusief: 1 rooster
1 bakblik
- Aansluitwaarde: 19 kW
- Materiaal: CNS 18/10
Glas
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 600 x D 600 x H 985 mm
- Gewicht: 63,3 kg



Gasfornuis 600, B600, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Toestelverbindingslijst



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 5 x D 530 x H 15 mm
- Gewicht: 0,13 kg

Art.-Nr 132060
GTIN 4015613323787

Pannenset T4

CNS
18/10



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977


Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Ovenrooster 443x350x10



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 443 x D 350 x H 10 mm
- Gewicht: 0,46 kg

Art.-Nr 132647
GTIN 4015613658674

Gasfornuis 600, B600, 4-pits, EO Ergänzungsprodukte

Pannenset T4P1

CNS



Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158


Intensieve krachtreiniger F1L



• Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Ovenrooster 442x373x26



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 442 x D 373 x H 26 mm
- Gewicht: 0,89 kg

Art.-Nr 132648
GTIN 4015613769073

Bakblik MF6430



- Materiaal: Plaatstaal
Geëmailleerd
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 442 x D 362 x H 33 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr 206203
GTIN 4015613702148

Gasfornuis 600, B600, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Thermometer A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Besturing: -
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 120 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3.8 mm
- Uitvoering: Analooog
- Afmetingen displayveld: Ø 25 mm
- Met temperatuurvoeler: Ja

Art.-Nr 292044
GTIN 4015613664293

Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Besteleenheid: 1 doos à 6 bussen (Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen)
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 173060
GTIN 4015613498515

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Gasfornuis 600, B600, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Thermometer D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Besturing: Elektronisch
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 120 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3.8 mm
- Uitvoering: Digitaal
- Afmetingen displayveld: B 22 x H 10 mm
- Met temperatuurvoeler: Ja

Art.-Nr 293043
GTIN 4015613664255

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467