

Inductiekookplaat IK 20



- ▶ Vermogen: 2 kW
- ▶ Kookplaats: diameter: 210 mm
- ▶ Materiaal kookoppervlak: glas
- ▶ Regulering van: vermogen | temperatuur | tijd
- ▶ Tijdstelling: 0 tot 180 minuten

Beschrijving

Als extra kookplaats tijdens piekuren of voor de outdoor-gastro – de mobiele en handige inductiekoker is uiterst flexibel inzetbaar. Naast het vermogen van 2000 watt kunnen ook de temperatuur en de tijd naar behoefte worden ingesteld.

Kenmerken

• Intervallen tijdstelling:	5 minuten
• Tijdstelling:	van 0 tot 180 minuten
• Temperatuurbereik:	60 °C tot 240 °C
• Aantal temperatuurniveaus:	10
• Intervallen temperatuurstelling:	20 °C
• Vermogen kookpit(ten) max.:	2000 W
• Diameter kookpit(ten):	210 mm
• Kleur:	Zwart
• Soort kookpitten:	Inductie
• Materiaal kookplaat:	Glaskeramisch
• Aantal kookpitten:	1
• Belasting per kookpit:	15 kg
• Afmetingen glasplaat:	B 275 x D 285 mm
• Aantal vermogensniveaus:	10
• Besturing:	Elektronisch
• Digitaal display:	Knop
	Ja

▶ Ga verder op de volgende pagina



Inductiekookplaat IK 20

- Regeling van:
 - Vermogen
 - Temperatuur
 - Tijd
- Controlelampje:
 - Vermogen
 - Temperatuur
 - Tijd
- Panherkenning:
 - Ja
- Vergrendeltoets (kinderbeveiliging):
 - Nee
- Oververhittingsbeveiliging:
 - Ja
- Aan/Uit-schakelaar:
 - Ja
- Geschikt voor inbouw:
 - Nee
- Eigenschappen:
 -
- Vermogen:
 - 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting:
 - Gereed voor aansluiting
- Materiaal:
 - Kunststof
 - Glas
- Belangrijke aanwijzing:
 -
- Afmetingen:
 - B 285 x D 340 x H 65 mm
- Gewicht:
 - 2,37 kg



Inductiekookplaat IK 20

Ergänzungsprodukte

Wokpan W385F

CNS
18/10



- Diameter opstelvlak: 145 mm
- Inhoud: 5.75 liter
- Diameter: 385 mm
- Hoogte pan: 90 mm
- Uitvoering bodem: Vlak
- Geschikt voor inductie: Ja
- Greep-eigenschappen: Hittebestendig

Art.-Nr 106002
GTIN 4015613855752