

El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO



Beschrijving

Serie 650 - Een kookserie voor de profi-keuken. Hij onderscheidt zich door optimaal gebruik van energie, krachtige apparaten en een groot reinigingsgemak. Door het modulaire ontwerp is hij eenvoudig te combineren en variabel in de de opstelling. De apparaatopbouw is compleet chroomnikkelstaal 18/10.

Kenmerken

• Soort oven:	Elektro
• Temperatuurbereik:	110 °C tot 280 °C
• Ovenfuncties:	Convectie Boven-/onderwarmte met grillfunctie
• Multifunctionele oven:	Nee
• Afmetingen bakoven:	B 570 x D 490 x H 295 mm
• Gastronorm:	1/1 GN
• Aansluitwaarde oven:	4,3 kW
• Materiaal kookplaat:	Gietijzer
• Vermogen:	12.4 kW 400 V 50/60 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Serie:	650
• Soort kookpitten:	Elektro
• Aantal kookpitten:	4
• Verdeling kookpitten:	2 x 2,6 kW, 2 x 1,5 kW
• Grootte kookpitten:	2 x Ø 220 mm, 2 x Ø 180 mm
• Type:	Standapparaat

► Ga verder op de volgende pagina

El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| • Weringsmodus: | Elektro |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja |
| • Inclusief: | 1 rooster
1 bakblik |
| • Materiaal: | CNS 18/10 |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Afmetingen: | B 700 x D 650 x H 870 mm |
| • Gewicht: | 70 kg |



El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Besteleenheid: 1 doos à 6 bussen (Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen)
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 173060
GTIN 4015613498515

Thermometer D3000 KTP



- Besturing: Elektronisch
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 120 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3.8 mm
- Uitvoering: Digitaal
- Afmetingen displayveld: B 22 x H 10 mm
- Met temperatuurvoeler: Ja

Art.-Nr 293043
GTIN 4015613664255

Bakplaat serie 650



- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,2 kg

Art.-Nr 115805
GTIN 4015613559339

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Thermometer A1020 KTP



- Besturing: -
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Insteekdiepte: 120 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3.8 mm
- Uitvoering: Analooq
- Afmetingen displayveld: Ø 25 mm
- Met temperatuurvoeler: Ja

Art.-Nr 292044
GTIN 4015613664293

Pannenset T4



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977


Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconecoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Geperforeerde plaat 1/1-SI




- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconecoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750