



## Zespół zmyw. 700 szer1600 2kom, Pr



- ▶ Wersja
  - ✓ Szerokość 1,6 m
  - ✓ Ze zlewozmywakiem, Pojemność: 2x 73 litry
- ▶ Odpływ wody: 1 1/2"
- ▶ Z podstawą

### Opis

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej serii 700, 1600 mm, dwie komory po 73 litry po prawej stronie, ociekacz po lewej stronie – zagięty na 40 mm, z regulacją wysokości, bez armatury. Dla restauracji z szeroką strefą zmywania i dużym dziennym natężeniem zmywania, które preferują komory po prawej stronie.

### Cechy

- |                                                             |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| • Regulacja wysokości:                                      | 850 mm do 900 mm                                                                     |
| • Regulowana wysokość nóg:                                  | Tak                                                                                  |
| • Podstawa:                                                 | Tak                                                                                  |
| • Ilość komór:                                              | 2                                                                                    |
| • Wymiary komory:                                           | szer. 500 x gł. 500 x wys. 300 mm                                                    |
| • Pojemność komory:                                         | 73 l                                                                                 |
| • Powierzchnia ociekacza:                                   | Lewo                                                                                 |
| • Rant:                                                     | 40 mm                                                                                |
| • Osłona przeciwbryzgowa:                                   | Nie                                                                                  |
| • Armatura do stołów załadowczych/wyładowczych do zmywarek: | Brak                                                                                 |
| • Odpływ wody:                                              | 1 1/2"                                                                               |
| • Seria:                                                    | -                                                                                    |
| • Typ:                                                      | Urządzenie stojące                                                                   |
| • Właściwości:                                              | Z rantem 40 mm<br>Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm<br>Szlif Scotch Brite<br>syfon |
- Nie wchodzi w zakres dostawy:

▶ Dalej na następnej stronie

## Zespół zmyw. 700 szer1600 2kom, Pr

- Dostępność na zamówienie:
- W zestawie:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

Model o głębokości zabudowy 600 mm  
-  
CNS 18/10  
-  
szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm  
36,4 kg



## Zespół zmyw. 700 szer1600 2kom, Pr produkty dodatkowe

### Syfon SPB20



- Przystosowane do: Zespoły zmywania ze zlewem dwukomorowym
- Przyłącze: Stoły ze zlewem dwukomorowym
- Przyłącze urządzenia: DN 40
- Materiał: Tak
- Ważna wskazówka: Tworzywo sztuczne
- wymiary: -
- szer. 430 x gł. 335 x wys. 345 mm

Nr art. 306558  
GTIN 4015613885667

### Rura stojakowa 44/247

STAINLESS  
STEEL



- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 45 x gł. 45 x wys. 225 mm
- waga: 0,25 kg

Nr art. 306552  
GTIN 4015613721354