

Stół roboczy 700, szer. 1200

- ▶ Szerokość: 1 200 mm
- ▶ Nośność całkowita, maks.: 390 kg
- ▶ Z podstawą



Opis

Stół roboczy ze stali nierdzewnej seria 700, szerokość 1200 mm, zestaw z systemem śrubowym. Przygotowany do montażu dodatkowej półki, płyta dolna z izolacją akustyczną. Nośność blatu do 275 kg. Elastyczny format dla kuchni o budowie modułowej, rozbudowywanych etapami.

Cechy

• Rodzaj montażu:	System przykręcany
• Regulowana wysokość nóg:	Tak
• Dostępność na zamówienie:	-
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Podstawa:	Tak
• Rant:	-
• Stan przy dostawie:	Zestaw montażowy (łatwy montaż)
• Nośność całkowita, maks.:	390 kg
• Nośność blatu roboczego, maks.:	275 kg
• Nośność podstawy, maks.:	115 kg
• Regulowana wysokość podstawy:	Nie
• Wersja blatu roboczego:	Na całą powierzchnię
• Wersja podstawy:	Na całą powierzchnię
• Właściwości:	Szlif Scotch Brite
	Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
	Wzmocnienie płyty dolnej odporne na wilgoć i wytłumione
	Otwory do montażu półki

▶ Dalej na następnej stronie

Stół roboczy 700, szer. 1200

- Półka:
- Wymiary powierzchni roboczej:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

Dostępne opcjonalnie
szer. 1200 x gł. 700 mm
CNS 18/10

-
szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm
45 kg



Stół roboczy 700, szer. 1200 produkty dodatkowe

Półka 1200

CNS
18/10



- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 1 180 x gł. 680 x wys. 40 mm
- waga: 6,7 kg

Nr art. 310127
GTIN 4015613663777

Kółka skrętne 4A do stołów roboczych



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
Guma
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 60 x gł. 135 x wys. 220 mm

Nr art. 308243
GTIN 4015613602288

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339