

Stół roboczy 700, szer. 1400

- ▶ Szerokość: 1 400 mm
- ▶ Nośność całkowita, maks.: 350 kg
- ▶ Z podstawą



Opis

Cechy

• Rodzaj montażu:	System przykręcany
• Regulowana wysokość nóg:	Tak
• Dostępność na zamówienie:	-
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Podstawa:	Tak
• Rant:	-
• Stan przy dostawie:	Zestaw montażowy (łatwy montaż)
• Nośność całkowita, maks.:	350 kg
• Nośność blatu roboczego, maks.:	250 kg
• Nośność podstawy, maks.:	100 kg
• Regulowana wysokość podstawy:	Nie
• Wersja blatu roboczego:	Na całej powierzchni
• Wersja podstawy:	Na całej powierzchni
• Właściwości:	Szlif Scotch Brite Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm Wzmocnienie płyty dolnej odporne na wilgoć i wytłumione Otwory do montażu półki

▶ Dalej na następnej stronie

Stół roboczy 700, szer. 1400

- Półka:
- Wymiary powierzchni roboczej:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

Dostępne opcjonalnie
szer. 1400 x gł. 700 mm
CNS 18/10

-
szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 850 mm
50 kg



Stół roboczy 700, szer. 1400 produkty dodatkowe

Półka 1400

CNS
18/10



- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 1 380 x gł. 680 x wys. 40 mm
- waga: 7,8 kg

Nr art. 310147
GTIN 4015613663784

Kółka skrętne 4A do stołów roboczych



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
Guma
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 60 x gł. 135 x wys. 220 mm

Nr art. 308243
GTIN 4015613602288

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339