Stół roboczy 700, szer. 1600, ZR

- Szerokość: 1 600 mm
- Nośność całkowita, maks.: 322 kg
- Z podstawą

Opis

Stół roboczy ze stali nierdzewnej serii 700, szerokość 1600 mm, głębokość 700 mm, Rant 40 mm, solidnie spawany. Nośność blatu do 237 kg, w tym Podstawa. Z wykończeniem Scotch-Brite. Solidna podstawa dla każdej kuchni – możliwość wykonania na zamówienie.

Cechy

• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Dostępność na zamówienie:	Wykonanie specjalne Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Podstawa:	Tak
• Rant:	40 mm
• Stan przy dostawie:	Zespawane na stałe
• Nośność całkowita, maks.:	322 kg
• Nośność blatu roboczego, maks.:	237 kg
• Nośność podstawy, maks.:	92 kg
• Regulowana wysokość podstawy:	Nie
• Wersja blatu roboczego:	Na całej powierzchni
• Wersja podstawy:	Na całej powierzchni
• Właściwości:	Z rantem 40 mm Szlif Scotch Brite Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
• Półka:	Nie

Dalej na następnej stronie

Stół roboczy 700, szer. 1600, ZR

• Wymiary powierzchni roboczej:	szer. 1600 x gł. 700 mm
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm
• waga:	45,2 kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Stół roboczy 700, szer. 1600, ZR

produkty dodatkowe

Blok szuflad 3 x 1/1 GN do stolow ro

CNS 18/10

• Ilość szuflad:	3
• Wymiary wewnętrzne:	szer. 304 x gł. 526 x wys. 142 mm
• Z podstawkami z tworzywa sztucznego:	Nie
• Szuflady w standardowym formacie:	1/1 GN
• Dostosowane do GN:	Tak

Nr art. 315307
GTIN 4015613606521

Szuflada 1 x 1/1 GN do stolow robocz

CNS 18/10

• Wymiary wewnętrzne:	szer. 304 x gł. 526 x wys. 142 mm
• Z podstawkami z tworzywa sztucznego:	Nie
• Szuflady w standardowym formacie:	1/1 GN
• Dostosowane do GN:	Tak
• Właściwości:	Do zabudowy na miejscu

Nr art. 315107
GTIN 4015613606514

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L

• Jednostka zamówienia:	1 karton (6 butelek)
• Przystosowane do:	zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Kółka skrętne 4A do stołów roboczych

• Kółka skrętne:	4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
• Średnica kółek:	125 mm
• Nośność maks., na:	150 kg
• Materiał:	Stal szlachetna Guma
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 60 x gł. 135 x wys. 220 mm

Nr art. 308243
GTIN 4015613602288

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych