Stół roboczy 600, szer. 1000, ZR

- Szerokość: 1 000 mm
- Nośność całkowita, maks.: 430 kg
- Z podstawą

Opis

Stół roboczy ze stali nierdzewnej serii 600, szerokość 1000 mm, głębokość 600 mm, obrzeże 40 mm, solidnie spawany. Nośność blatu do 300 kg, nośność podstawy 130 kg. Kompaktowy format z obrzeżem do ciasnych kuchni, które mimo to wymagają pełnej stabilności.

Cechy

• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Dostępność na zamówienie:	Wykonanie specjalne Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Podstawa:	Tak
• Rant:	40 mm
• Stan przy dostawie:	Zespawane na stałe
• Nośność całkowita, maks.:	430 kg
• Nośność blatu roboczego, maks.:	300 kg
• Nośność podstawy, maks.:	130 kg
• Regulowana wysokość podstawy:	Nie
• Wersja blatu roboczego:	Na całej powierzchni
• Wersja podstawy:	Na całej powierzchni
• Właściwości:	Z rantem 40 mm Szlif Scotch Brite Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
• Półka:	Nie

Dalej na następnej stronie

Stół roboczy 600, szer. 1000, ZR

• Wymiary powierzchni roboczej:	szer. 1000 x gł. 600 mm
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 1 000 x gł. 600 x wys. 850 mm
• waga:	29,5 kg

CNS 18/10 430kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 308106

GTIN 4015613600123

Stół roboczy 600, szer. 1000, ZR

produkty dodatkowe

Szuflada 1x1/1GN

CNS 18/10

- Wymiary wewnętrzne: szer. 304 x gł. 526 x wys. 142 mm
- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Nie
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Dostosowane do GN: Tak
- Właściwości: Do zabudowy na miejscu

Nr art. 315105
GTIN 4015613600314

Blok szuflad 3x1/1GN

CNS 18/10

- Ilość szuflad: 3
- Wymiary wewnętrzne: szer. 304 x gł. 526 x wys. 143 mm
- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Nie
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Dostosowane do GN: Tak

Nr art. 315306
GTIN 4015613600321

Kółka skrętne 4A do stołów roboczych

- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
  Guma
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 60 x gł. 135 x wys. 220 mm

Nr art. 308243
GTIN 4015613602288

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L

- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
  ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
  Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
  maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych