

Kuchenka ind. IK 20



- ▶ Moc: 2 kW
- ▶ Pole grzewcze: średnica: 210 mm
- ▶ Materiał powierzchni grzewczej: szkło
- ▶ Regulacja: moc | temperatura | czas
- ▶ Ustawienie czasu: od 0 do 180 minut

Opis

Jako dodatkowe pole grzewcze w czasie największego ruchu lub do gastronomii na wolnym powietrzu – mobilna i poręczna kuchenka indukcyjna jest niezwykle elastyczna w zastosowaniu. Oprócz mocy 2000 W można również ustawić temperaturę i czas – wszystko w zależności od potrzeb.

Cechy

• Interwały ustawienia czasu:	5 minut
• Nastawa czasu:	0 do 180 minut
• Zakres temperatury:	60 °C do 240 °C
• Ilość poziomów temperatury:	10
• Interwały ustawienia temperatury:	20 °C
• Moc pola/pól grzewczych maks.:	2000 W
• Średnica pola/pól grzewczych:	210 mm
• Kolor:	Czarny
• Rodzaj pól grzewczych:	Indukcja
• Materiał powierzchni grzewczej:	Szklano-ceramiczna płyta kuchenna
• Ilość pól grzewczych:	1
• Obciążalność na pole grzewcze:	15 kg
• Wymiary powierzchni szyby:	szer. 275 x gł. 285 mm
• Ilość stopni mocy:	10
• Sterowanie:	Elektronicznie
	Przycisk
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak

▶ Dalej na następnej stronie

Kuchenka ind. IK 20

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Regulacja w zakresie od: | Moc
Temperatura
Czas |
| • Lampka kontrolna: | Moc
Temperatura
Czas |
| • Detekcja garnka: | Tak |
| • Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): | Nie |
| • Ochrona przed przegrzaniem: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Nadaje się do zabudowy: | Nie |
| • Właściwości: | - |
| • Moc przyłączeniowa: | 2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Materiał: | Tworzywo sztuczne
Szkło |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 285 x gł. 340 x wys. 65 mm |
| • waga: | 2,37 kg |



Kuchenka ind. IK 20 produkty dodatkowe

Wok patelnia W385F

CNS
18/10



- Średnica powierzchni roboczej: 145 mm
- Pojemność: 5.75 l
- Średnica: 385 mm
- Wysokość patelni bez pokrywy: 90 mm
- Wersja spodu: Płaskie
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Właściwości rączki: Odporność na wysoką temperaturę

Nr art. 106002
GTIN 4015613855752