

Kuchenka ind. Pro IK 35TC



- ▶ Moc: 3,5 kW
- ▶ Materiał powierzchni grzewczej: szkło
- ▶ Panel dotykowy z wyświetlaczem cyfrowym

Opis

Pole grzewcze kuchenki indukcyjnej IK 35TC może być używane z wykorzystaniem maks. mocy 3500 W. Intuicyjne sterowanie dotykowe pozwala w bardzo wygodny i łatwy sposób ustawić moc, temperaturę i czas.

Cechy

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| • Interwały ustawienia czasu: | 1 minuta / 10 minut |
| • Nastawa czasu: | 0 do 180 minut |
| • Zakres temperatury: | 60 °C do 240 °C |
| • Ilość poziomów temperatury: | 10 |
| • Interwały ustawienia temperatury: | 20 °C |
| • Moc pola/pól grzewczych maks.: | 3500 W |
| • Średnica pola/pól grzewczych: | 228 mm |
| • Kolor: | Srebrny
Czarny |
| • Rodzaj pól grzewczych: | Indukcja |
| • Materiał powierzchni grzewczej: | Szklano-ceramiczna płyta kuchenna |
| • Ilość pól grzewczych: | 1 |
| • Obciążalność na pole grzewcze: | 30 kg |
| • Wymiary powierzchni szyby: | szer. 285 x gł. 285 mm |
| • Ilość stopni mocy: | 10 |
| • Sterowanie: | Elektronicznie
Dotykowo |

▶ Dalej na następnej stronie



Kuchenka ind. Pro IK 35TC

- | | |
|--|--|
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Regulacja w zakresie od: | Moc
Temperatura
Czas |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl.
Moc
Temperatura
Czas |
| • Detekcja garnka: | Tak |
| • Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): | Nie |
| • Ochrona przed przegrzaniem: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Nadaje się do zabudowy: | Nie |
| • Właściwości: | - |
| • Moc przyłączeniowa: | 3.5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 200 KST 3240 |
| • wymiary: | szer. 340 x gł. 445 x wys. 117 mm |
| • waga: | 7,5 kg |



Kuchenka ind. Pro IK 35TC

produkty dodatkowe

Wok patelnia W385F

CNS
18/10



- Średnica powierzchni roboczej: 145 mm
- Pojemność: 5.75 l
- Właściwości rączki: Odporność na wysoką temperaturę
- Z uchwytem po przeciwnej stronie: Nie
- Wysokość patelni bez pokrywy: 90 mm
- Wersja spodu: Płaskie

Nr art. 106002
GTIN 4015613855752

Podest 200 KST Plus

CNS
18/10



- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 400 x gł. 595 x wys. 200 mm
- waga: 7,4 kg

Nr art. 107277
GTIN 4015613684659